

厂家定制铍铜线 铍铜C17200 高硬度铍铜

产品名称	厂家定制铍铜线 铍铜C17200 高硬度铍铜
公司名称	广东赫达金属材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇锦厦社区S358省道太安路263号
联系电话	0769-82855009 13929439971

产品详情

铍铜合金集优良的机械性能、物理性能及化学性能于一体，经热处理（固溶处理和时效处理）后，具有与特殊钢相当的高强度极限、弹性极限、屈服极限和抗疲劳极限，同时又具备高的导电率、导热率、高硬度、耐腐蚀、耐磨性、良好的铸造性能、非磁性和冲击无火花的特性，在模具制造、机械、电子等行业得到广泛应用。我司生产的铍铜由从事铜合金专业技术30余年的专家亲自掌控、训练有素的技师精心操作，铍铜铸锻后经精密高压锻打，非其他同行一般小吨位锻打可比拟，无砂眼、气孔，硬度均衡，组织致密，确保我司的产品质量稳居国内同行之首，

材料号：C17200铍铜线

产地：国产

化学成份：

BE(铍)	CO(钴)	其它	CU(铜)
1.8-2.1	0.45	0.3	余量

性能：

密度 g / cm ³	抗拉强度Mp a	屈服强度Mp a	导电率IACS %	伸长率%	硬度 HRC38-42	热导率W / m.K 105
8.45	1100	1025	18			

特性;

- 1、高强度、高弹性、高耐腐蚀性、无磁性、极高的耐磨性及抗疲劳性。

应用：

- 1、弹簧、首饰、五金件等
- 2、C17200铍铜线具有极高的强度的弹性是铍铜线材中应用最广泛的型号，具强度远高于磷青铜、铝青铜等合金材料在各类材料中称为弹性之王
- 3、弹性元件、微动开关、温空开关、传感器弹簧、继电器接插件、微机电刷之弹簧、温控器之弹簧及各类五金弹簧片。

产品代码

产品名称

供货规格(直径/厚度 供货规格(长宽mm) 产品形态

		mm)		
C17200	镀铜板	8-260	300*500	铸造、锻打板料(国产、NGK)
C17200	镀铜棒	6- 50	1000	挤压棒料(国产、NGK)
C17200	镀铜棒	51- 220	500	铸造、锻打棒料
C17200	镀铜线	0.06- 4.0	无限或2000	挤压棒料
C17200	镀铜管	壁厚8MM以上均可	300以下	铸造管料
C17200	镀铜异型	依客户图纸	依客户图纸	铸造异型料

1、现货规格为0.1MM*6.0MM之间，超出此规格范围为棒材，可根据客户要求将些规格调直成棒材，无现货情况下交期为5-7天左右。

关于价格：由于原材料规格众多，需要加工，铜料价格浮动大，具体价格请咨询客服。

关于表面：所有图片均为现货拍摄，原材料表面没有保护膜，经过切割、搬运都会有划伤刮花。如果您对原材料表面有特殊要求，请在下单前与客服沟通包装事宜。

关于尺寸：材料切割均用尺子手工测量，并非数控，买家无要求的情况下默认预留加工余量。公差均为 $\pm 0.2\text{MM}$ ，如果对公差有要求，请与客服沟通相关公差事宜（我司有机加工设备）

关于退货：如收到货物有质量问题（沙孔、沙眼、气泡）或尺寸与订单不符，请与客服沟通并提出相关退、换货问题且予以退、换货，运费由卖家承担。若无上述问题，而是客户自己下单适成的原因，一经切割不予以退、换货。

关于定货：材料长、宽、厚均有正负公差，如对公差要求高的客户，请先和客服沟通后再采购

付款方式：广东省内可货到付款，非标规格需付30%定金，市场上通用规格由快递公司或物流公司以及我公司安排送货上门收款，广东省外一律全部款到发货。