

# 雄霸SUPER蓄电池-九洲电气-总经销商

产品名称	雄霸SUPER蓄电池-九洲电气-总经销商
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	10.00/只 ·
规格参数	品牌:雄霸SUPER 型号:型号齐全 产地:哈尔滨
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	010-57166986 13126667835

## 产品详情

### 雄霸SUPER蓄电池-九洲电气-总经销商

雄霸蓄电池FM系列阀控密封铅酸蓄电池是在研究传统的“铅—硫酸—二氧化铅”电化学的基础上，应用气体再化合原理，采用新型材料、新技术设计制造而成。

哈尔滨九洲电气股份有限公司数十年的科研成果，形成了自己独特的阀控密封铅酸蓄电池设计技术，产品采用IEC、日本JIS和我国电力、邮电等行业标准制造，按ISO9001管理模式建立质量保证体系，并被有效的运行，对产品容量、开路电压、浮充电压均衡性、密封性、安全阀开启压力以及极性等性能100%在线检测，因而具有很高的可靠性和稳定性。该产品多次通过电力、邮电，并被列为定点配套入网产品。是上九十年代的000新型蓄电池产品。

### 雄霸蓄电池产品优势：

使用寿命，可达10年高强度紧装配工艺，提高电池装配紧度，防止活物质脱落，提高电池使用寿命。低酸比重电解液，提高电池接受能力，增强电池深度放电循环能力。增多酸量设计，确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命。因此FM系列蓄电池的正常浮充设计寿命可达成6年以上25。

自放电低雄霸蓄电池产品内阻小，输出功率高，高纯度原料和特殊制造工艺，自放电小，室温储存半年以上可无需补电。

维护简单特殊氧气吸收循环设计，克服了电池在充电过程中电解失电的现象，在使用过程中电解液水分含量几乎没有变化，因此电池在使用过程中完全无需补水，维护简单。

安全性电池内部装有特制安全阀，能有效隔离外部火花，不会引起电池内部发爆炸。

洁净环保电池使用时不会产生酸雾，对周围环境和配套设计无腐蚀，可直接将电池安装在办公室或配套设备房内，无需做防腐处理。

雄霸蓄电池的保养与维护；

固定型密封式蓄电池铅酸蓄电池不需要维护无需补加水，采用了单向限压阀密封，打开将导致损坏。要保持蓄电池始终清洁干燥以防漏电。蓄电池的塑料部件，特别是电池盖，只能有不含任何添加剂的净水清洗。

雄霸蓄电池特点：

- 1.铅钙六元合金板栅，涂膏成型的电极板：大容量，长寿命。
- 2.铅锡多元合金集流排：内阻小耐腐蚀，能经受长期浮充使用。
- 3.先进的AGM隔膜：尽数吸收电解质，不留游离液体，顺利完成气体阴极吸收，可任意位子放置使用。
- 4.ABS工程塑料外壳，牢固耐老化。
- 5.硅氟橡胶密封安全帽：安全防爆，无腐蚀气体液体泄露。
- 6.分析纯电解质：自放电小。
- 7.不需维护：电池在整个使用寿命期间无需加水补液。
- 8.可靠性高、使用寿命长，特殊的密封结构和阻燃外壳，在使用过程中不会产生泄漏电解液的缺陷，更不会发生火灾。
- 9.重量、体积比能量高，内阻小，输出功率高。
- 10.自放电小，20 下每月的自放电率不大于2%。
- 11.满荷电出厂，无流动的电解液，运输安全。
- 12.使用温度范围广：标准系列电池-30 ~ 50 ，高温系列-30 ~ 70
- 13.无需均衡充电，由于单体电池的内阻、容量，浮充电压一致性优良，确保了电池在使用期间，无需均衡充电。

雄霸蓄电池的联接

容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。

实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。

实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。

蓄电池组连接和引出请用合适的导线。

连接和拆卸时务必切断电源，否则会触电甚至的危险。

正负极不得接反或短路，否则会使蓄电池严重受损，甚至发生爆炸。

连接部件应锁紧，防止产生火花；若接触面被氧化，可用苏打水清洗。

新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡，方可进行测试或使用。

雄霸SUPER蓄电池-九洲电气-总经销商