

## SK-5800型空气负离子检测仪 可选配置

产品名称	SK-5800型空气负离子检测仪 可选配置
公司名称	深圳思科环保有限公司
价格	3100.00/台
规格参数	电源:12.6v 型号:SK-5800 工作湿度:0~99%RH
公司地址	深圳市龙华区观湖街道观城社区大和田寮老村36号104
联系电话	13662543747

## 产品详情

I ???PM2.5?PM10????????

I ?????????????????????

I U?Copy ??????????

I ?????????????????????

I ?????????????????4?????

I ?????????????????

??SK-5800????????????????

设备类型手持式小型负离子检测仪检测要素空气小粒径负离子（迁移率 $\geq 0.4$ ）测量精度1个/CM3测量误差标准无干扰环境中1%， $\pm 10\%$ （XDB-5800A） $\pm 5\%$ （XDB-5800B）测量量程101~108个/CM3自动切换传输方式RS232,USB供电接口12.6V锂电池充电接口数据存储设备具有16M 数据Flash，可循环存储3个月以上数据，断电情况下能保存10年以上。温湿度测量（定制）采用德国进口芯片，测量精度达0.1度温度，1% RH湿度

??SK-5800????????????????

自动测量设备采用无人值守技术，无需人工干预自动测量高湿工作设备采用先进除湿技术，可在高湿环境下工作检测技术设备采用电容式离子室收集技术。放大技术设备采用低噪声放大器，配合16位高精度高速AD，是普通设备精度的16倍防风技术设备离子收集室空气通道采用90度直角通道，能有效的防止风干扰。测量频率设备测量间隔可根据客户定制，最快1分钟一组测量数据。

??SK-5800????????????????

设备电池设备内部集成大容量锂电池，充满电能工作5~8小时。设备电源12.6V锂电池充电器。设备功率设备功率小于2W，相当于一个小型LED灯。工作环境温度：-50度~70度，湿度：0~99%RH。

