

焊接燃气管道400A柴油发电电焊机

产品名称	焊接燃气管道400A柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:to400-J 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

焊接燃气管道400A柴油发电电焊机

发电电焊机其实很简单，就是户外焊接作业的必备之物，就是在你工作无电源供应电焊机的情况下，能继续让你需要电的设备正常运行。这样就不会耽误你的工作，打乱你的计划了，有了发电电焊机，你不再担心忧虑什么了，你可以放心的接受户外焊接的工作了。发电电焊机使用起来也非常的方便，同时非常的经济，你只需要购买或就可以让它贴心的为你工作，哪怕是48小时。当然发电电焊机也是需要保养的哦，存放时，记得按说明书的步骤来，要不能它的使用寿命会减短的，也就意味着到底是不是发电电焊机本身的问题，值得我们研究。

【公司名称】：上海欧鲍实业有限公司

【销售技术】：黄工

【联系电话】：18701912508

【联系电话】：021-51987458

【电子邮箱】：dazedongli@yeah.net

【企业在线】：1839654711

产品简介：

产品采用日本大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TO400A-J

发电机参数：

*、额定功率：10KW

*、备用功率：12KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：TO400

*、发动机功率：35HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：205g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

*、燃油表：有

- *、调速方式：自动调速
- *、整机超载保护：有
- *、发动机品牌：大泽动力
- *、自动过载保护：有
- *、冷却方式：水冷却
- *、电压表：有
- *、活塞排量：3.12L
- *、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有
- *、钢体结构：双缸、四冲程、水冷
- *、燃烧系统：直喷式
- *、控制装置:ECU
- *、电磁控油阀:有
- *、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

电焊机参数：

- *、焊接模块：自动焊接模块
- *、空载电压：70V
- *、焊接电压：25-35V
- *、发电电焊机功率：25kw
- *、焊接范围：0-8.00MM
- *、电流调节：0-400A
- *、焊机等级：工业级
- *、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

- *、外形尺寸：1900*1220*890
- *、直流输出：12-8.3 (V-A)

- *、结构类型：静音式
- *、距7米处噪音：70Db
- *、机油/油箱容积：6/60升
- *、调节方式：鼠标旋钮
- *、机器重量：500kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

焊接燃气管道400A柴油发电电焊机 产品特性：

- 1、具有手焊功能，热引弧和推力可调，起弧容易、飞溅小、焊缝成型美观
- 2、氩焊功能多样化，不仅有二步，四步功能操作方式，还有反复功能，适合不同的焊接工艺需求
- 3、功能齐全，具有“前气时间”、“后气时间”、“上坡时间”、“下坡时间”可调功能，使焊接更精细
- 4、IGBT模块高频开关变换，效率高，体积小，重量轻，性能稳定
- 5、电压设计可达 $380V \pm 15\%$ ，抗电网波动能力强
- 6、使用范围广，适用于碳钢，不锈钢，合金钢，耐热钢、铜、钛及钛合金等