

HDA4744-A-250-000带CE标识

产品名称	HDA4744-A-250-000带CE标识
公司名称	楷卓自动化设备（上海）有限公司
价格	1850.00/只
规格参数	品牌:HYDAC 型号:HDA4744-A-250-000 证书:CE标识
公司地址	上海市沪太路5018弄梓坤科技园809室
联系电话	021-66871701 15900834468

产品详情

楷卓自动化设备(上海)有限公司经销HYDAC贺德克压力传感器多年，长期为用户备有大量库存，价格优势大，现货型号齐全，HDA4840、HDA4400、HDA4700、HDA4800系列压力传感器，EDS300、EDS3000、EDS1791等压力继电器，ETS300、ETS3000、ETS1701等稳定继电器，ENS3000液位传感器，EVS3000、EVS3100流量传感器等，钢厂专用，长期现货，超低优惠价出售！

HDA4744-A-250-000带CE标识

应用：

HDA4700系列压力传感器在不锈钢膜片上配有带薄膜DMS的非常精密，坚固的传感单元。此系列传感器由于技术特性优良，体积小，结构紧凑，广泛应用于传感器的精度明显随测量介质的温度变化而变化，而此系列传感器在此方面具有优良的特征。标准型的输出信号位4...20mA或者0...10V。

VR 5 LZ.1 /-DB

VR 2 B.1 /-V

D662-4709

EDS3316-3-0001-000-F1(-1...+1bar)

D662-4014

VD 5 LZ.1

VR 2 C.1 /-V

EDS1792-P-040-000(580PSI)

HDA4346-B-0005-000-F1(-1..+5bar)

VR 2 D.1 /-V-L220

VD 8 GC.0 /-113

HDA4745-A-0250-AH1-000

VMF 2 F.0

D662-4709

8.5823.3832.1024

8.5020.C511.1024

V02 2.5 VZ.0 /-V

8.9080.3132.3001

VR 2 BM.1 /-2GC-V

VR 2 FD.0 /-2M0-OE

8.5020.2851.1024

VD 2 D.0 /-L24

VD 2 LZ.1 /-DB

D633-442B-RO2KO1FONSS2

VM 2 D.0 /-L48

8.3610.3362.2000

VD 2 B.1 /-2GC-NEUTRAL

EDS3448-5-0100-000

HDA4344-B-0040-000-F1

VD 8 D.0 /-W-L220

VM 8 D.0 /-L220

D661-4444C/G60JOAA6VSX2HA

VD 8 B.1

VD 2 LZ.1 /-L24

VR 5 LZ.1 /-CN

VM 2 D.0 /-L24-CRUUS

8.5823.3621.1024

EDS3496-2-0040-000

HDA4446-A-160-000

80,000,690,100,150,000

VD 5 GC.0 /-V-LED-SP-113

HDA4744-B-060-000

D661-4061

8.0000.1501.1512

V02 0.8 VZ.0 /-V

VRD 0.3 UC.0

HDA4840-A-400-424(10m)

VD 2 D.0 /-W-L220

VM 5 B.1 /-2GC

D661-4627A

D662-4050

VM 2 B.1 /-2GC-V

8.9080.4132.3001

VR 2 LZ.1

D663Z4323K /PO3JONF6VSX2-A

8.5820M.0R30.1024.0001

8.5868.1232.3112

HDA4840-A-300-424(6m)

VD 8 GC.0 /-LED-113

EDS3496-2-0100-000

8.A02H.1A31.1024

HDA4445-A-600-000

VD 8 GC.0 /-LED-SQ-113

VR 2 BM.1 /-V

HDA4744-A-016-000

VD 2 C.0 /-2GBC-V-SO135

HDA4446-B-250-000

ENS3216-2-0520-000-K

8.5883.1522.G221

EDS3446-2-0100-000

8.5020.4850.1024.SO83

HDA4744-B-160-000

VD 5 GC.0 /-123-LED

8.5868.1231.3112

VD 5 LZ.1 /-V

D633-303B

HDA4745-A-600-031(500bar)

VMF 2 D.1 /-L110

HDA4745-A-600-000

8.5000.8352.1000

D661-4436C

VD 8 LZ.1 /-D4C

VR 2 GC.0 /-123-LED-SQ

HDA4346-A-0009-000-F1(-1..+9bar)

HDA4345-A-0040-000-E1

8.5800.1245.2500

HDA4746-A-600-031(500bar)

VD 5 LZ.1 /-DB

HDA4745-A-0250-AN1-000

D633-314A/E02K01M0NSP2

VD 5 C.0 /-W-SO135

EDS3496-2-0400-000

EDS3446-3-0160-000

HDA4744-A-400-031(350bar)

VD 5 B.1

D634-501A

VR 1 UE.0 /-V

8.5862.2132.3001

D663-4702

8.A02H.5C32.1024

VR 2 E.0 /-2GB

HDA4346-A-06,0-000-F1

8.5020.4351.1024

D633-447B

8.9080.4531.3001

V02 0.8 V.0 /-V

D633-312B/R08K01MONSS2

EDS3316-3-0040-000-F1

8.5870.3842.E362

D8.4B1.0300.6324.G121

用**CE??**缩略词为符号表示加贴CE认证标志的产品符合有关欧洲指令规定的主要要求（Essential Requirements），并用以证实该产品已通过了相应的合格评定程序和/或制造商的合格声明，真正成为产品被允许进入欧共同体市场销售的通行证。有关指令要求加贴CE认证标志的工业产品，没有CE认证标志的，不得上市销售，已加贴CE认证标志进入市场的产品，发现不符合安全要求的，要责令从市场收回，持续违反指令有关CE认证标志规定的，将被限制或禁止进入欧盟市场或被迫退出市场。