

# D633-317B备件库存

产品名称	D633-317B备件库存
公司名称	楷卓自动化设备（上海）有限公司
价格	14800.00/台
规格参数	品牌:MOOG 型号:D633-317B 产地:德国
公司地址	上海市沪太路5018弄梓坤科技园809室
联系电话	021-66871701 15900834468

## 产品详情

### D633-317B备件库存

楷卓自动化设备（上海）有限公司，优势经销德国HYDAC贺德克传感器、MOOG穆格伺服阀、kubler库伯勒编码器、科宝传感器、西门子超声液位等，自主报关，源头采购，价格好，库存充足！产品德国原装进口,源头采购,可修可换,正规进关,费用国内低!

D633和D634系列伺服控制阀系列是带点反馈阀芯位置的闭环控制的直动阀（DDV）。此阀是可应用与三通、四通和2\*2通的节流型控制阀。他们适用于电液位置、速度、压力或力控制系统以及其他需要高动态响应的系统。阀芯由永磁式线性力马达驱动，他可以灵活地从弹簧对中位置双向驱动阀芯。

永磁式线性力马达的工作原理：

线性力马达为永磁式差动马达。磁铁可提供部分所需磁动力。驱动线性力马达所需电流显著低于相对比例磁铁。线性力马达可在中位产生左右两个方向的驱动力，推动阀芯双向移动。驱动力和阀芯位移与电流成比例。

在输出流量的过程中必须克服由于刚度较大的对中弹簧所引起的弹簧力，以及其他外力（如流体力、油液中的杂质所引起的摩擦力等）。在复位到中心位置的过程中，弹簧力加上力马达的推动力，推动阀芯回到零位，使得阀对油污的敏感程度减弱。线性力马达在对中弹簧位置只需要很小的电流。

要具有同样的功能，比例电磁铁系统需要两个缠有更多线缆的电磁铁。另一种解决方案是采用单一电磁铁加上一个复位弹簧。但是在电磁铁断电的情况下，弹簧将推动阀芯穿过全开位置至端点位置。这将导致负载运动失去控制。

D627-0037-0001

D633-312B

D633-328B

D633-333B

D633-472B

D633-632

D633-7205

D633-7394

D633-7402

D633-7420

D633K2025B

D634-1047

D634-319C

D634-501A

D634-514A

D634-542A

D661-4030E

D661-4436C

D661-4444C

D661-4469C

D661-4505C

D661-4577C

D661-4651

D661-4697C

D661-6460C

D662-4010

D662-4209

D662-4709

D662-4916

D662Z4109

D662Z4311K

D662Z4334K

D663-4718

D663Z4307K

D663Z4323K

D664-4393K

D682-4056

D682Z4813

D791-4028

D792-4018

EDS3318-5-0010-000-F1

HDA4745-B-600-000

HDA4446-A-600-000

D661-4479C

HDA4744-B-600-031(450bar)

HDA4445-B-400-031(315bar)

HDA4745-B-600-031(500bar)

HDA4840-A-150-424(6m)

EDS3446-1-0160-000

HDA4844-A-006-000

EDS3496-3-0100-000

HDA4840-A-100-424(15m)

EDS1792-P-016-009(145PSI)

EDS3448-3-0250-D00

HDA4840-A-300-424(6m)

HDA4445-B-040-000

D661-4472CG45JOAB6VSX2HA

EDS3496-1-0600-000

D683-4323

HDA4745-A-5000-AH1-000(psi)

EDS3448-5-0600-000

D634-319C/R40KO2M0NSP2

HDA4745-A-400-031(315bar)

HDA4744-A-600-104(450bar)

EDS1792-P-016-000(232PSI)

HDA4346-A-01,0-000-F1

D662-4014

EDS3446-3-0040-000

EDS1791-P-250-000

D634-341C/R40KO2M0NSS2

EDS3498-5-0400-000

EDS3346-1-0010-000-F1

HDA4744-B-400-000

HDA4746-A-600-031(700bar)

D634-371C

ENS3118-5-0520-000-K

EDS3146-2-02,5-000-F1

EDS3448-5-0160-000

D661-4627A

HDA4840-E-350-424(6m)

D661-4444C/G60JOAA6VSX2HA

ENS3216-2-0250-000-K

HDA4745-A-016-000

EDS3316-3-02,5-000-F1

HDA4445-B-060-000

D633-313B

D633-317B