

新款绝缘安全鞋绝缘劳保鞋FH16-0324

产品名称	新款绝缘安全鞋绝缘劳保鞋FH16-0324
公司名称	鹤壁飞鹤股份有限公司
价格	.00/双
规格参数	
公司地址	鹤壁市山城区朝阳街369号
联系电话	0392-2623159 18103857665

产品详情

产品分类：安全鞋

型号:FH16-0324基础功能:防砸国家标准:GB21148--2007鞋面:二层压花皮内里:透气网布+无纺布鞋底:PU注塑大底可增加功能:绝缘、防穿刺、防静电、耐酸碱、耐油、耐高温等用途:登山、户外、矿山、建筑、林业、汽车、电力、煤矿等

订购热线:0371-5337-8753

0

产品信息

【品牌】:飞鹤(FH1961)【型号】:FH16-0324【鞋面】:二层压花皮【内里】:透气网布+无纺布【鞋底】:PU注塑大底【基础功能】:防砸【可增加功能】:绝缘、防静电、耐酸碱、耐高温、防穿刺等【用途】:登山、户外、矿山、建筑、林业、汽车、电力、煤矿等。

保养措施:

1.将鞋存放于通风、干燥、防霉、防蛀虫的场所。2.定期清理安全鞋,其中要重点注意的是不要采用溶剂作清洁。3.千万不要随意的修改安全鞋的构造。因为正规的安全鞋的构造是经过设计师很好的设计来保护人身安全的,随意的改造可能会影响安全鞋的安全指数。

产品特点

产品细节

鞋头

防砸复合（钢）包头，国际标准
防砸钢包头，采用进口升级版加宽
包头，保护脚趾及脚掌安全，优质
安全防护。

透气内里

透气网布+无纺布，柔软舒适，超
强透气防臭。

透气鞋垫

抑菌防臭吸汗鞋垫能够有效缓解脚
步不适感，透气舒适，安全防护。

安全鞋注意事项：

1.由于聚氨酯鞋材的特性，禁止在温度超过100 的工作环境长时间使用

飞鹤LOGO

飞鹤官方授权，正品标志有保障。

鞋面

鞋带：双色尼龙鞋带；金属鞋扣：
鞋带耐磨不起球、不抽丝、不脱线
；金属时尚鞋扣更添鞋子质感。

鞋底

防穿刺凯夫拉（钢）中底，耐磨P
U注塑大底+防撞减震后跟+超强抓
地力纹路设计，给您双脚超强防护
，行走更自由。

2.要定期检查，如发现有磨损或劣化现象，则应予以丢弃

3.鞋带应时常检查，如有必要，应及时置换

4.安全鞋应定期检查，使其保持在良好状况