

LOWARA罗瓦拉水泵机械密封

产品名称	LOWARA罗瓦拉水泵机械密封
公司名称	南京埃尔塔泵业有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:LOWARA 型号:22-X 产地:意大利
公司地址	南京市秦淮区明匙路7-1号（注册地址）
联系电话	025-83210466 18913383026

产品详情

南京埃尔塔泵业现货供应进口泵LOWARA水泵及其原装泵配件,LOWARA增压泵,循环泵,管道泵,热水泵用机械密封,叶轮等原装配套泵配件.

Lowara水泵可用于饮用水系统、水处理系统、工业清洗设备、及机床冷却系统。原产地意大利，现在中国工厂设有lowara全资工厂，大部分产品在大陆有生产线，大大的节约了成本和货期，欢迎大家来电咨询有关lowara水泵的任何问题。

CEA不锈钢 卧式 离心泵

流量Q：30 m³/h;

扬程H：62 m

液体温度：-10 ~ 110

工作压力：8 bar

CO-COM不锈钢 卧式离心泵

流量Q：54 m³/h;

扬程H：30 m

液体温度：-10 ~ 110 ；

工作压力：8bar;

颗粒直径：20mm

三相型号：CO350/03 CO350/05 CO350/07 CO350/09 CO350/11 CO350/15 CO350/15 CO350/22
CO350/30

单相型号：COM350/03 COM350/05 COM350/07 COM350/09 COM350/11 COM350/15 COM350/15
COM350/22

SH系列 全316L不锈钢卧式端吸泵

流量Q：240 m³/h;

扬程H：110 m

工作压力：12bar

SV 立式不锈钢多级离心泵

流量Q：120 m³/h;

扬程H：330 m

液体温度：-30 ~ 120 ；

工作压力：40 bar

赛莱默ITT 水泵1, 3, 5, 10, 15, 22SV系列

立式多级离心泵。所有过流金属部件均为不锈钢。

可供选择的型号：

F型：进出水口在同一水平线上、圆形法兰，AISI304材料

T型：进出水口在同一水平线上，椭圆形法兰，AISI304材料

R型：出水口在同一水平线上、圆形法兰，4个方向位置调节，SISI304材料

N型：进出水口在同一水平线上、圆形法兰，AISI304材料

V型：进出水口在同一水平线上、Victaulic连接方式，AISI304材料

C型：进出水口在同一水平线上、Clamp连接方式（DIN32676），AISI316材料

K型：进出水口在同一水平线上、螺纹连接方式（DIN11851）AISI316材料