

小流域治理格宾石笼护堤-河北博帅格宾石笼生产厂家

产品名称	小流域治理格宾石笼护堤- 河北博帅格宾石笼生产厂家
公司名称	安平县博帅丝网制品厂
价格	5.20/平方米
规格参数	孔径:60*80mm 丝径:2.0-2.7mm 尺寸:2*1*1m
公司地址	安平县城南开发区
联系电话	15531808838 15531808838

产品详情

小流域治理格宾石笼护堤-河北博帅格宾石笼生产厂家

河北格宾网哪里找？自然就是博帅格宾石笼生产厂家，送货上门，服务及时，让您一站式采购没有后顾之忧！厂家技术指导，工地随时签约！

河北是生产丝网的大省，石笼网、铅丝石笼、格宾网箱等产品盛行，主要是用在河道治理中，河北生产的铅丝石笼等丝网产品销往全国各地、乃至国外，所以河北生产的铅丝石笼不但价格低、而且质量有保证。（先付定金、货到付款！）

宾格石笼网和格宾石笼网是一种产品，是对同一种产品的不同叫法。它们又都叫做石笼网。

为什么会出现不同的叫法，主要和地域有关。这就类似于，对于某一种食物，这个地方就做这个，那个地方可能叫做别的。每个地方的方言都不一样。

格宾石笼网编织方法有机械生产和手工编织两种。

手工编织速度慢，网孔不均匀，不适合大规模生产。

机械生产编织网孔均匀，速度快、效率高，是人工编织的50倍，能够进行大规模生产。我厂生产的铅丝

石笼采用国内外先进机器设备编织而成的双绞合六边形金属网，钢丝的直径可达2.00M-4.00MM。为提高网箱的结构强度，每个网箱被平均分为约1M的间隔做一个隔片，而且在每片铅丝石笼网片的编织过程中，边丝的直径要比绞合的径纬双丝加粗一个规格的丝号，以提高网片的牢固性。所有设计均符合国家标准，质量无可挑剔。

格宾石笼规格：

网孔规格有：60*80 80*100 80*120 100*120 120*150mm等

丝径规格有：2.0--4.0mm等

尺寸：2*1*1 3*1*1 4*1*1 2*1*0.5 4*1*0.5m等

材质规格有：冷镀丝、热镀锌丝、高尔凡丝、包塑丝等。

(备注：特殊要求可定做)

格宾石笼特性：

柔性结构。适应变形能力强，可进行大范围的变形；

抗腐蚀、抗自然破坏、抗恶劣气候的能力较强；

渗透性好，能有效预防流体静力带来的损害；

具有透水性，格宾石笼内填充块石之间存在空隙，地表水一旦渗入墙后土体，则可通过网箱较快排出，从而减小墙体后的地下水压力；

延展性能良好，可以紧密结合，形成一体；

施工简单且成本较低。

格宾石笼较传统混凝土、浆砌石等护岸、护坡在水利工程中应用具有以下优势：

1、浆砌石施工难度稍高，且必须设置排水孔，沉降缝等附属结构，给其施工造成一定的难度。且浆砌石施工必须有专门的机械来辅助施工。对于施工时间，浆砌石挡墙也有一定的限制，不能在冬天或是雨季

施工，而绿格挡墙则不存在这些限制，任意时候都能施工。

2、在生态性上面，混凝土面层不可实现绿化，而铅丝笼可以实现绿化。在绿格网的网孔之间进行覆土，并进行认为的植草可以很快的实现绿化效果。

3、在基础处理方面，浆砌石对基础的要求较高，设计较复杂，而铅丝笼箱挡墙对基础要求较低，基本不需要进行基础处理，因此能节省大量基础处理费用。

4、在后期维护及安全性上面，混凝土挡墙需要检查排水孔是否发生堵塞，是否发生不均匀沉降，而宾格挡墙完工之后基本不需要维护。

格宾石笼用途：

本产品常用于高速公路、铁路护栏、边坡防护、边坡绿化、山体沿面、挂网喷浆、井巷防护、建筑、养殖用网、动物园围栏、草原围栏、山坡网箱、抗洪网箱、护堤拦网、控制和引导河流走向、泄洪坝和导流渠、岩崩防护、大桥保护，固土结构，挡土墙，防止水土流失、海滨防御工程、港口工程等

格宾石笼其机构和生产工艺都是符合河道治理（护坡、护岸、护脚）的，其研发初目地就是都是为了河道治理，我国境内河流、水渠、小沟不尽其数，做好了这个措施，也是对国家，对人民贡献了一份力量

。