移印五金免烘烤油墨

产品名称	移印五金免烘烤油墨
公司名称	昆山和必旺贸易有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:欧莱斯 型号:MPL 印刷方式:丝印移印网印
公司地址	昆山市张浦镇海虹路469号
联系电话	021-59507952

产品详情

移印五金免烘烤油墨销售厂家!

用

途:适用于加硬亚克力,亚克力板,铝合金,铁,(强化PC),PVC板,ABS板,不锈钢等的印刷。

外 观:平滑性优良,半光泽的外观,耐磨耗性良好。

稀释剂:标准溶剂783,缓干溶剂S-3

硬化剂混合:硬化剂(透明)及油墨颜色的混合比为1:10,混合时要加以搅拌。混合后油墨的使用寿命为6-8小时,过时后油墨会变得粘稠而不能使用,而且油墨的性能会下降。

洗 版:S-718

印 刷:网版建议使用200-300目的聚酯或尼龙网版。

干燥条件:常温下达到手触干燥要20度40分钟。强制干燥要60度30分钟+常温放置1天。

其 它:因为HC硬化剂对湿度有非常敏感的反应,开罐后请尽快使用。考虑到印刷性,设定稍后缓慢干燥,建议加热干燥。在重叠印刷时硬化过快的话会产生剥离现象。