

## PC 243R 沙伯基础 243R

产品名称	PC 243R 沙伯基础 243R
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	沙伯基础:PC 243R:沙伯基础 沙伯基础:243R
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

## 产品详情

圆高塑化科技公司本着谈信誉，讲诚信，重信用、守合同，以品质保证，客户至上的宗旨，为客户提供品质优良、价格合理的塑料原料。充足的货源去求得共创双赢，我们愿与社会各界朋友真诚合作！

供应PC 143R沙伯基础 注塑级低粘度 抗紫外线 HB

供应PC 241R沙伯基础 注塑级低粘度 HB 一般射出成型

供应PC 144R沙伯基础 低粘度食品级V-0一般射出成型

供应PC 243R沙伯基础 阻燃防火抗紫外线V-2内部脱模，耐候性

供应PC 3412R沙伯基础 20%GR增强 阻燃防火V-1

供应PC 3413R沙伯基础 30%GR增强 阻燃防火V-1

供应PC 925U沙伯基础 无卤阻燃防火V-0 抗紫外线

供应PC 940沙伯基础 阻燃V-0中粘度(本色和黑色)

供应PC 940A沙伯基础 防火V-0(本色和黑色)

供应PC 940A-116沙伯基础 防火V0 中等粘度 (透明)

供应PC 943沙伯基础 阻燃防火V-0中粘度(本色和黑色)

供应PC 943A沙伯基础 耐候级中粘度 V-0 (本色和黑色)

供应PC 943A-116沙伯基础 耐候级 中等粘度 V-0 (透明)

供应PC 945沙伯基础 阻燃防火V-0抗紫外线 (本色和黑色)

供应PC 945A沙伯基础阻燃防火V-0抗紫外线(本色和黑色)

供应PC 945A-116沙伯基础 防火V-0 (透明)

供应PC LS1沙伯基础 汽车灯专用 V-2

供应PC 500R沙伯基础 10%GF增强, 无卤阻燃防火V-0

供应PC 503R沙伯基础 含10%玻纤 抗紫外线 阻燃V-0易脱模

供应PC 505R沙伯基础 含10%玻纤 无卤阻燃V-0

供应PC 1414 沙特创新 耐低温-40 中粘度 注塑级

供应PC 3414R沙伯基础 含40%玻纤 阻燃V-0易脱模 注塑级

供应PC 1500沙伯基础 尺寸稳定性好 杀菌性好 无卤 耐高压加热性HB

供应PC 6557德国拜耳 中粘度 易脱模 V-0

供应PC 6555德国拜耳 V0 中粘度

供应PC 2405德国拜耳 V2 注塑级 高流动

供应PC 2407德国拜耳 V2 注塑级 高流动

供应PC 2858德国拜耳 V2 低粘度 食品级

供应PC 2865德国拜耳 注塑级 中粘度

供应PC 2807德国拜耳 抗紫外线V-2中粘度 易脱模 注塑级

供应PC 2856德国拜耳 食品级 耐水解V-2中粘度 易脱模 注塑级

供应PC 2458德国拜耳 食品级 高流动V-2耐水解 可辐射消毒 易脱模 注塑级

供应PC 2805德国拜耳 V2 低粘度

供应PC 2605德国拜耳中低粘度 耐冲击

供应PC LS-2250Y日本帝人耐磨擦磨损型

供应PC L-1250Z日本帝人中粘度/挤塑用

供应PC L-1250Y日本帝人 注坯吹塑成型

供应PC CF2020日本三菱防火加纤.供应PC FPR3500日本三菱 阻燃防火级 高流动

PC FPR3500日本三菱 阻燃V-0高流动

.PC S-3000VR日本三菱 食品级 低粘度V-2耐候性改良 易脱模 注塑级

.PC S-2000VR日本三菱 食品级 中粘度V-2耐候性改良 易脱模 注塑级

.PC S-3000R日本三菱 食品级 低粘度V-2易脱模 注塑级

.PC L-1250Z日本帝人 抗紫外线 中粘度HB注塑级

用途：1.机械零件、电器/电子元件、医疗/劳保用品、一般生产用品。2.对透明性和耐热性有要求的照明用具等。3.对耐低温、高温性能有要求的餐具、机械零件。4.大型容器等的回转熔塑成型品。

.PC 6485德国拜耳 阻燃V-0中粘度 易脱模

.PC 9415德国拜耳 含10%玻纤 阻燃V-0易脱模 高粘度

.PC LN-2250Y日本帝人 阻燃级V-0低粘度 易脱模

用途：电气/电子应用领域，照明装置，电器用具