纤联微型MEMS VOA可调衰减器全波段

产品名称	纤联微型MEMS VOA可调衰减器全波段			
公司名称	四川纤联科技有限公司			
价格	500.00/个			
规格参数	品牌:xianlink 型号:VOA-SM-55-40 产地:绵阳			
公司地址	绵阳市高新区绵兴东路133号A214号(注册地址)			
联系电话	19981772278			

产品详情

纤联微型MEMS VOA可调衰减器全波段

应用:

*监察光功率*控制通道开关*控制光功率*控制EDFA增益-倾斜*平衡光功率*光接收器的保护

特性:

*全密封微型设计*插入损耗(IL)低*偏振相关损耗(PDL)低*衰减精度高*功耗低*响应时间快*具有抗冲击及抗振动特性*满足Telcordia 1209 & 1221 规范

技术指标

参数	单位	规格
波长范围	nm	C-波段 或 L-波段
衰减范围	dB	>40
衰减类型		常开 或 常关
衰减分辨率		无级衰减
响应时间	ms	<5
差损	dB	<0.7
偏振相关损耗	dB	<0.2 (@15dB)
回损	dB	> 45
工作电压极限	V	5或 15
功耗	mW	< 0.5
最大输入光功率	mW	500
工作温度		-5 ~+70

储存温度 尺寸	mm				-40 ~ +85 16 × 5.4 (L × D)		
订货信息							
DVOA	衰减类型 B:常开	工作电压 5=5V	波长范围 C=1525-1570n m	衰减范围 30:30dB	接头类型 0=None	光纤长度 1=1m	
	D:常闭 15=15V	15=15V		40=40dB	1=FC/UPC		
					2=FC/APC		
			O=1310nm		3=SC/UPC		
			H: 1060nm		4=SC/APC		
			D:1550&1310n m		5=LC/UPC		

6=MU/UPC