

# 高频焊翅片法兰式钢制高频焊螺旋绕翅片管

产品名称	高频焊翅片法兰式钢制高频焊螺旋绕翅片管
公司名称	河北嘉奥采暖设备有限公司
价格	30.00/片
规格参数	电话:18932810766 电话:18932810766 电话:18932810766
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8628817 13623388006

## 产品详情

### 高频焊翅片法兰式（GRS/GC）钢制高频焊螺旋绕翅片管

凡在换热管上加装翅片,以达到增加散热面积的冷热交换器,均可归纳为“翅片管散热器”。翅片管散热器按翅片的结构形式可分为绕片式;串片式;焊片式;轧片式。常用的材料为钢;不锈钢;铜;铝等。

翅片式散热器目前使用较广泛的是钢铝翅片管(绕片式钢铝复合型翅片管、轧片式钢铝复合型翅片管)它利用了钢管的耐压性和铝的高效导热性能,在专用的机床上复合而成。其接触热阻在210 的工作情况下几乎为零。

翅片管散热器一般用于加热或冷却空气,具有结构紧凑,单位换热面积大等特点。广泛应用于纺织,印染,石油,化工,干燥,电力等各个领域。

暖气片的学名叫做采暖散热器,是冬季采暖较好的方式之一,由于采暖系统的水压一般都在0.4MPa 以上,如果安装不好,一旦漏水,将损失惨重,因此暖气片的安装与暖气片的质量一样十分重要。从安装美观、确保安全方面进行考虑,暖气片的安装应按照以下步骤进行。

第一步:先与暖气片销售商的技术人员一起进行实地测量设计,确定暖气片的型号、片数、进出水方式和具体的安装位置,技术员根据实际情况并与业主沟通,确定暖气片的型号、组数、每组片数和安装位置等,并与销售商签订暖气片购销合同;

第二步:与暖气片施工单位签订施工协议,以确保施工质量和风险,一般施工单位要在施工协议上注明,暖气系统的施工至少要质保一个采暖季。如果暖气片销售单位和施工单位为同一个单位势较好。

第三步：暖气片安装的一期工程施工。暖气片的安装分为两个步骤：一期工程和二期工程。暖气一期工程包括暖气设备的定位、开槽、布管（或改管道）、管道连接（焊管）、集分水器的安装、打压测试等；二期工程包括：暖气片的安装（暖气片的固定悬挂、阀门与暖气片和供暖管的连接）、整个系统加压检测和暖气片的调试等。

注意：暖气一期工程是在墙壁改造后，水电施工前或施工后并且必须在其他装修工序施工前进行。暖气一期工程没有施工完并经业主验收签字通过前，其他装修工序决不允许施工。

高频焊接翅片管其主要优点是：

    生产效率高，可连续缠绕生产；

    成本低，它依靠高频焊接本身的特性——集肤效应加热工件表面，达到焊牢的目的，焊接过程中不需添加任何填充金属材料；

    由于高频电流仅在钢管浅表面通过，焊接热影响区小，因此设计计算时，不需考虑由此引起的壁厚附加量；工件焊后也不需要热处理；

    焊接牢靠，在设备配置合理、工艺参数完善的情况下，可以达到翅片与钢管之间焊接牢固，能承受频繁开、停工而引起的热冲击波动。正因为高频焊翅片管具有上述优点，因此，它越来越广泛地应用于石油、化工、电力等行业的新型高效传热元件中，起到强化管外传热、提高回收热效率、节能降耗的目的。

产品图片：

车间图片：

发货图片：

资质图片：

嘉奥采暖手机/微信服务号：189-3281-0766

公司网址：<http://hbjacn.com>