N06600材料用途N06600销售

产品名称	N06600材料用途N06600销售
公司名称	上海凯冶金属制品有限公司业务部
价格	183.00/个
规格参数	牌号:N06600 N06600化学成分:Cr Ni N C Ti Al Fe 磁性:有/无
公司地址	上海上海市松江区上海市松江钢材城
联系电话	021-67768089 15000609866

产品详情

首先感谢您的光临，如果您对我公司N06600 钢材有采购意向，可通过我公司对N06600 材料进行询盘。我公司会根据您需求的N06600 钢材及规格进行查看并给予报价。

N06600化学成分尺寸

N06600周全的备货：

N06600充足的库存：

N06600耐深冲压的进口纯钛和钛钯合金

N06600焊丝焊条焊剂现货，一个都不能少

本公司常年供应以下材料：N06600 GH131 (GH1131) GH132 (GH1132) GH136 (GH1136) GH30(GH3030)GH36 (GH3036) GH39 (GH3039) GH44 (GH3044) GH128(GH3128) GH33 (GH4033)GH145 (GH4145) GH169 (GH4169) GH738 (GH4738) GH14(GH1140) GH706 (GH2706)GH901 (GH2901) GH536 (GH3536) GH99 (GH4099) GH18(GH5188) GH80A (GH4080A)GH922 (GH3922) GH141 (GH4141) GH625 (GH3625) GH751(GH4751) GH230 GH26 (R26)Inconel 230 (N06230)， Inconel600 (N06600)， Inconel 601 (N06601)，Inconel 617 (N06617)， Inconel625 (N06625)， Inconel 690 (N06690)， Inconel 706 (N07706) Inconel 718 (N07718)Inconel X-750 (N07750)， Inconel 751 (N07751)Monel 400，Monel R-405，Monel K-500 F51 (S31803, 00Cr22Ni5Mo3N)， F53 (S32750, 00Cr25Ni7Mo4N)N06600 F55 (S32760, 00Cr25Ni7Mo4WCuN)， F60 (S32205, 00Cr23Ni5Mo3N)， F61 (S32550, 00Cr25Ni6Mo3Cu2N)NS111 (NS1101)，NS112 (NS1102)，NS142 (NS1402)，NS143 (NS1403)，NS144 (NS1404)，NS312 (NS3102)，NS315 (NS3105)，NS321 (NS3201)，NS322 (NS3202)，NS323 (NS3203)，NS333 (NS3303)，NS334 (NS3304)，NS336 (NS3306)，NS338 (NS3308)Incoloy 800 (N08800)，Incoloy800H (N08810)，Incoloy 800HT (N08811)，Incoloy 825 (N08825)Incoloy 020 (N08020)，Incoloy 028(N08028)，Incoloy 330 (N08330)，Incoloy25-6Mo (N08926)，Incoloy 901 (N09901)，Incoloy 925

(N09925)，Incoloy A-286 (S66286)RS-2 (0Cr20Ni26Mo3Cu3Si2Nb)，904L (N08904, 00Cr20Ni25Mo4.5Cu)AL-6XN (N08367)，254SMO (S31254,00Cr20Ni18Mo6CuN)

654SMO (S32654, 00Cr24Ni22Mo7Mn3CuN)，U3 (00Cr25Ni20Mn3Mo3N)

本公司是增值税一般纳税人，所售产品都是含增值税价格，需要发票的客户请直接留言开票的详细资料或把开票资料传真到021-67768199.

关于N06600 特材的规格尺寸成分元素介绍如下：

Inconel 600 合金具有以下特性：

1. 具有很好的耐还原、氧化、氮化介质腐蚀的性能

2. 在室温及高温时都具有很好的耐应力腐蚀开裂性能

3. 具有很好的耐干燥和气体腐蚀的性能

4. 在零下、室温及高温时都具有很好的机械性能

5. 具有很好的抗蠕变断裂强度，推荐用在700℃以上的工作环境。

Inconel 600 的金相结构:

600为面心立方晶格结构。

Inconel 600 应用范围应用领域有：

1.侵蚀气氛中的热电偶套管

2.氯乙烯单体生产：抗、、氧化和碳化腐蚀

3.铀氧化转换为六氟化物：抗氟化氢腐蚀

4.腐蚀性碱金属的生产和使用领域，特别是使用硫化物的环境

5.用法制二氧化钛

6.有机或无机氯化物和氟化物的生产：抗和氟气腐蚀

7.核反应堆

8.热处理炉中曲颈瓶及部件，尤其是在碳化和氮化气氛中

9.石油化工生产中的催化再生器在700℃以上的应用中推荐使用合金600以获得较长的使用寿命。

因为我们专业所以我们自信，做人要信誉第一，做生意要诚信为本

我们公司的原则是信誉第一，诚信为本

有了强硬的质量，才有强硬的检验标准。

只有相比较，才能有鉴别。