

桌上型恒温箱，小型恒温箱，台式恒温箱

产品名称	桌上型恒温箱，小型恒温箱，台式恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	456456.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-50L、50LK
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

桌上型恒温箱，小型恒温箱，台式恒温箱公司说明-北京福意电器有限公司一直致力于产品的研发创新，在功能设计、能量数据、用料选择、安全性能等每一个过程都严格要求，北京福意电器有限公司拥有专业的技术、工程师、销售、售后服务人员，形成一支高素质极富团队创新精神的队伍，在“大思想，大境界，大收获”的精神感召下，企业坚守“质量第一，服务至上”的态度，积极研制开发新产品、结交新客户，竭诚为客户提供最的产品和最快捷的服务。欢迎国内外新老客户光临，互利互惠、携手并进北京福意电器有限公司通过向客户提供领先的技术、产品，更为优异的质量和服务，更高的性价比价值体来追求行业第一领先地位！

桌上型恒温箱，小型恒温箱，台式恒温箱产品参数:

商品型号:FYL-YS-50Lk

商品容量: 50L

温度范围:4-38

输入电压:AC220V

制冷/加热:85/120W

商品重量:25kg

箱体尺寸:430 × 488 × 535(外径)370 × 385 × 425（内径）

安全配置:双锁

商品型号:FYL-YS-100L

商品容量:100L

温度范围:4~38

输入电压:AC220V

制冷功率:85W

商品重量:22kg

尺寸大小:480 × 490 × 840(外径)400 × 350 × 730 (内径)

安全配置:双锁

商品型号:FYL-YS-138L

商品容量:138L

温度范围:4~38

输入电压:AC220V

制冷功率:85W

商品重量:25kg

尺寸大小:540 × 550 × 840(外径)450 × 420 × 730 (内径)

安全配置:双锁

桌上型恒温箱，小型恒温箱，台式恒温箱型号：

产品型号 容积大小 温度范围 外型尺寸

型号:FYL-YS-66L 62L 温度: 2-8 外型尺寸:430*480*640mm

型号:FYL-YS-88L 88L 温度: 2-8 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-100E 100L 温度: 2-8 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-50LK 50L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:430*488*535mm

型号:FYL-YS-100L 100L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:540*550*840mm

型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*570*865mm

型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*590*1215mm

型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*570*1445mm

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*695*1315mm

型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*680*1805mm

型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267*680*1818mm

型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267*680*2105mm

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*565*860mm

型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*565*1440mm

型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*675*1795mm

型号:FYL-YS-128L 88L 温度:-30 ~ 10 外型尺寸:550*560*850mm

桌上型恒温箱，小型恒温箱，台式恒温箱产品特点：

冷柜结构紧凑、线条流畅，产品结构为立式箱体，主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。

采用冷风分流技术，超大蒸发面积铜管，制冷快，保鲜展示效果强；

精确的微电脑控制柜温和显示柜温，误差更小，柜内温度一目了然；

使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品；

顶层及各层搁架前下方均装有节能日光灯，既增强展示效果，还节能省电；

带滚轮可移动式柜脚设计，移动、使用两方便；

采用全进口、封闭式、低噪音压缩机组，安全、稳定；

聚氨脂整体发泡，高强度、高密度，安全、省电又美观；