

# 日本宇部PA6中国总代理商

产品名称	日本宇部PA6中国总代理商
公司名称	上海伦信塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二棟3081室
联系电话	18565596378 13437149353

## 产品详情

产地：日本宇部 品牌：PA6

日本宇部PA6特性：尼龙 玻纤 玻纤增强尼龙66 玻纤增强尼龙  
玻纤增强尼龙6结晶性热可塑性塑料，有明显熔点 Nylon6 Tm为220-230 ， Nylon66则为260-270Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色

本公司长期代理PA6：

供应PA6德国巴斯夫B3EG3 玻璃纤维30%增强

供应PA6德国巴斯夫B3EG6 玻璃纤维30%增强

供应PA6德国巴斯夫B3WG6 玻璃纤维30%增强 耐热老化

供应PA6德国巴斯夫B3WG3 玻璃纤维30%增强 耐热老化

供应PA6德国巴斯夫B3EG10 玻璃纤维30%增强 高刚性

供应PA6德国巴斯夫 B3WG5 玻纤30% 高刚性 尺寸稳定

供应PA6德国巴斯夫 B3WG7 阻燃HB 玻纤35% 高刚性 尺寸稳定

供应PA6德国巴斯夫 B40LN 高粘度 润滑级

供应PA6德国巴斯夫 B3S 标准级，高流动

供应PA6德国巴斯夫 A3LHP热稳定级

供应PA6德国巴斯夫 B3K热稳定

供应PA6德国巴斯夫 BC3矿物填料35% 高刚 尺寸稳定

供应PA6德国巴斯夫8233GHS玻纤33% 高强度 热稳定级、

供应PA6德国巴斯夫 B3UG4无卤阻燃级、玻纤增强20%

供应PA6德国朗盛B30S 高流动

供应PA6德国朗盛BG30 低翘曲

供应PA6德国朗盛BKV15H1.0 热稳定性 玻纤增强15%

供应PA6德国朗盛BKV30H2.0 玻纤增强30%

供应PA6德国朗盛BKV30H1.0 玻纤增强30%

供应PA6日本三菱工程1010C2 通用级 刚性改良

供应PA6日本三菱工程1010N2 注射级 未增强 V0

供应PA6日本三菱工程1015G30 注射级，玻纤增强(30%)

供应PA6日本三菱工程1030 高粘度，透明度高 特别适合于风冷吹气成型

供应PA6日本三菱工程ST220 注射级，耐冲击

供应PA6日本东丽CM1017（未强化半透明V2防火）

供应PA6日本东丽CM1014，CM1030非卤素V0防火

供应PA6日本东丽CM1001G-20，CM1001G-15（高流动玻纤增强）

供应PA6荷兰DSM F223-D 非增强，低到中粘度。

供应PA6荷兰DSM K224-G6 热稳定

供应PA6荷兰DSM K225-KS 耐热性 耐磨性

供应PA6荷兰DSM K224-PG6 30%玻璃加固，冲击改良

供应PA6荷兰DSM K224-G3

供应PA6日本宇部1013B 标准粘度

供应PA6日本宇部1013NW8 标准粘度高速结晶

供应PA6日本宇部1030B 高粘度

供应PA6台湾南亚2210G3 15%玻纤增强

供应PA6台湾南亚2210G6 30%玻纤增强

供应PA6台湾南亚2210G7

供应PA6台湾南亚2512

供应PA6美国杜邦 73G15L GF15%

供应PA6美国杜邦 73G30T 玻纤30%

供应PA6美国杜邦 73G45L 玻纤45%

供应PA6美国杜邦 73G30HSL 玻纤30% 润滑 热稳定

供应PA6美国杜邦 73M40矿物填充40% 73M30矿物填充30%