

15寸i5高性能工业平板电脑品牌 工业一体机

产品名称	15寸i5高性能工业平板电脑品牌 工业一体机
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	2360.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYI5PC-150 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

15寸i5高性能工业平板电脑品牌 嵌入式工业一体机的相关配置

15寸i5高性能工业平板电脑品牌：研源工控

研源工控是深圳一家致力于特种计算机的研究、开发、制造、销售高科技企业，专业做多串口、嵌入式、双网口、无风扇工业平板电脑一体机等自动化平台开发定制；现货尺寸有：5.6寸、7寸、8寸、10.1寸、10.4寸、12.1寸、15寸、17寸、19寸i3工业平板电脑等。源头直销，欢迎来电订制！

15寸i5高性能工业平板电脑 嵌入式工业一体机是一款为工业控制，环境监测、环保控制、数控设备，楼宇自动化、信息系统、机器设备，船舶控制系统，塔机在线监控，生产装配线管理，医疗器械，视频采集，LED大屏幕控制，多媒体播放及车载仪器，POS等应用而设计的一款强固经济型触控工业平板电脑。它主要面向CPU速度要求高，结构紧凑空间要求低的经济适用价格较低的平板电脑，整机配置15.5"宽温、高亮度LED液晶显示屏，集成工业级低功耗嵌入式主板，支持SSD、HDD，具有多个I/O接口，电阻式触摸屏/电容式触摸屏可选；15寸LED显示屏，并具有待机节能模式。支持定时唤醒功能。

机构和电源

材料：前面板和箱体采用金属压铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V

面板颜色 沙黑 银色

I整机重量4.5Kg

总尺寸：374.5 × 298 × 58mm

开孔尺寸：355.5 × 279 × 56mm

系统参数：

处理器：采用22纳米工艺制程，原生双核心、四线程，处理器默认主频为1.7GHz，最高睿频可达2.6GHz。Intel 酷睿i5-3317U处理器拥有3MB三级缓存，内置HD Graphics 4000核芯显卡，核心频率为350MHz，可自动超至1050MHz，TDP功耗为17W。可选1037/J1900/I3/I7

I芯片组Intel NM77

I内存2GB DDR3 1333MHz SDRAM

I磁盘支持SATA 2.5 " SSD、HDD

I显示集成IntelHD Graphics核心显卡，支持双屏显示

I音频RTL ALC883音频控制器，LINE-out端口

IUSB接口面6个USB2.0端口

I串口2个DB-9 RS-232

I支持SPP/EPP/ECP并口模式

I支持WIFI 3G模块

显示接口：VGA

VGA:标准的DB15 接口（后面板），支持CRT 分辨率最高为1920*1200

VGA+LVDS同时使用可实现独立双显示

以太网

网络控制器：采用REALTEK 8111E 网络芯片

网络接口: 提供1个RJ_45接口(后面板)

速度：1000Mbps

支持网络唤醒（WOL）

选配WIFI 无线网卡/3G（电信/联通）

存储

提供1个2.5' 硬盘位，可安装SATA 规格硬盘

提供1个Minisata插槽，可支持SSD硬盘

看门狗

提供255 级硬件复位功能(0~255秒)

双核超薄型工业平板电脑环境物理特性

抗震测试：GB/T9813-2000

工作温度：-35 ~ 85

工作湿度：5% ~ 90%，无冷凝

存储温度：-40 ~ 90

结构: 金属外壳

工业液晶屏

尺寸/类型：15" SXGA TFT

分辨率：1024 x 768

最大色彩：262K

反应时间：12ms

背 光 : LED

背光 MTBF : 50,000小时

点 阵 : 0.24 x 0.24

亮 度 : 270cd/m²或400cd/m²

对 比 度 : 1000 : 1

可视角度 : (H)160/(V)160

触摸屏

尺寸/类型 : 15" 精密电阻式

分辨率 : 4096 x 4096

反应时间 : <5ms

表面硬度 : 3 H

点击寿命 : 250克力度 , 3600万次

笔划寿命 : 250克力度 , 500万次

透光率 : 81%以上

环境参数

工作温度 : -35 ~ +85

储存温度 : -40 ~ +90

相对湿度 : 5 ~ 85% (无冷凝)

振动 : 50 ~ 500Hz, 1.5G, 0.15mm峰峰值

冲击 : 10G/peak(11ms sec)

支持操作系统 :

支持Windows 10

支持 Windows 8.1/8 32-bit/64-bit

支持 Windows 7 32-bit/64-bit

支持 Windows ES 7/8

支持 Windows XP

以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统和分布式工业组态软件（无限点）

售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用。

本机适用行业提供完整的控制和通讯功能,适合应用于信息发布系统、楼宇自动化、智能交通系统、测控系统等能够立足于汽车电子、数字标牌、计算机、纺织机械、电力、交通等行业，无电缆架构，板载硬盘内存，高性能稳定，是各种数控、车载、军工、航天设备工业自动化控制、仪器仪表、电力设备、信电设备、铁路交通、航天设备的首选产品。年销量已达1万台以上，我们的客户：上海钢铁公司、上海铁路局、中国石油公司、船舶集团、中船重工、云南电力局、驾驶路考中心、苏州中控集团等。

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！