

SW7100全方位防炫泛光工作灯 -150W防炫泛光灯

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | SW7100全方位防炫泛光工作灯 -150W防炫泛光灯 |
| 公司名称 | 深圳市瑞亚特照明工厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:荣朗电气 型号:SW7100 产地:浙江温州 |
| 公司地址 | 深圳市沙井街道新桥芙蓉工业区赛尔康大道71号 A栋3楼 |
| 联系电话 | 18158330597 |

产品详情

SW7100全方位防炫泛光工作灯 -150W防炫泛光灯一般用于腐蚀性比较强、尘土比较多、有雨淋的工业照明需求场所，例如：电厂、钢铁、石化、

船舶、场馆、停车场、地下室等。这样就要要求三防灯的材质要非常的好，下面就让我们看看三防灯的材质该如何区分。

一：看有没有国家检验报告;

二：看产品的包装，包括产品的商标，标称功率，标记的内容，用柔软的湿布擦拭，清晰易读标志应为合格;

三：合格的节能灯在实验状态下可达5000小时的正常使用，达到2000小时以上，如果没有达到这个标准，即柠檬;

四：安全要求，安装，删除过程，请参阅帽是否松动，有无歪头现象，是否绝缘

可选：一般应注意：

第一，购买那些通过安全认证和国家绿色照明工程推荐产品，不买三个产品;

第二，目视检查，请注意灯和外壳是松散的，磷光体是均匀的，有或没有颗粒存在时，灯的厚度不应过大的变化。好的产品还要正确使用，以延长其寿命。制造商应确保任何防护安全合规性，光准备达到一定水平，超过8000小时的平均寿命，标签的问题之前，是有一定的质量保证。还要考虑电子镇流器的技术参数。

产品特性：

灯具电器一体化设计，造型轻巧美观；

独特的结构设计，可抗强力震动和冲击；

采用压铸铝成型外壳，表明经防腐蚀静电喷涂处理，防腐等级

WF2，可在各种腐蚀性环境中长期可靠工作；

灯具采用高强度硅胶圈密封，防护等级达到IP65，可在高温潮湿的恶劣环境下使用；透明件采用高温钢化玻璃，精心设计，光线均匀、柔和、无眩光、无重影，有效避免施工人员产生不适和疲劳感；

采用不锈钢翻扣式开盖结构，维护简便；

可采用座式、吸顶式、壁挂式和吊顶式等多种安装方式，适应不同工作现场的照明需要。

选型规格：

金属卤化物灯（MH气体放电灯）70W

金属卤化物灯（MH气体放电灯）100W

金属卤化物灯（MH气体放电灯）150W

高压钠灯（HPS气体放电灯）70W

无极灯（电磁感应灯）50W

无极灯（电磁感应灯）80W

备注：金属卤化物灯（MH气体放电灯）为白光，高压钠灯（HPS气体放电灯）为淡黄光。无极灯（电磁感应灯）有白光和暖白光，请在订货时注明。

技术参数：锅炉房SW7100-150W防炫泛光灯

额定电压：AC220V 50Hz

光源灯型：金属卤化物灯、高压钠灯、无极灯

光源功率：70W、100W、150W、50W、80W

加工定制是

绝缘等级：I

防腐等级：WF2

进线螺纹：G3/4

引入电缆：8~12mm

距高比：2

外形尺寸：280x230x300mm

总重量：4Kg

产地浙江温州

是否进口否

品牌荣朗ROLAN

型号GC101 NFC9180 TG720 SW7100 ZL8802

类型防眩泛光灯

防护等级IP65

光源类型金卤灯

光源功率70/100/150 (W)

光通量13600 (lm)

光源颜色正白

灯头规格E27

是否可调光否

工作电压220 (V)

主要适用范围适用于铁路、电力、冶金、重工、机械制造等行业的厂区、车间、场站及大型设施、场馆等场所作泛光照明使用。

随着生活水平的提高，家家户户都有点是不言而喻的，从有了电，人们的生活是越来越好了，除了家庭中用的灯之外，

还有许许多多各式各样的其他灯，不一样的灯给人们的生活也会起到不一样的作用，比如说三防灯和防爆灯，

下面就一起来谈谈它们有什么样的区别和用途吧。

三防灯是指防水防尘防腐，防爆灯是指不起火花，有的防爆灯包含三防，而三防灯则不包含防爆。

三防灯具和防爆灯具只是外壳是的区别，都可以选择各种光源。光源的选择主要看用途：

- 1、路灯一般金卤灯、高压钠灯，缺点启动慢，优点节能，功率大，穿透雾霾能力强，特别是高压钠灯等透雾性能好。
- 2、对于高频开关的灯具 选择白炽灯和LED 节能灯都可以，LED价格最高节能灯其次，白炽灯最低。
- 3、对于大功率场性价比最高的还是金卤灯和高压钠灯，可以做到1000W。

- 4、一般办公场合首选节能灯，经济允许可以选LED。对于高层建筑和烟囱等选择专门的高空障碍灯。
- 5、在人有可能碰到灯具和其他一切有可能发生危险的场合鉴于用24V、36V灯具，LED效果最好，比如反应釜内用的LED防爆视孔灯，就是36V的。
- 6、对频闪有要求的场合，室内篮球馆 乒乓球馆等不能用节能灯。
- 7、对于商场等对显色指数有要求的场合不能选有色灯具和其他影响显色灯具，（专门显色要求除外如广告效果等）。