

大型钢制光排管散热器嘉奥制造规格

产品名称	大型钢制光排管散热器嘉奥制造规格
公司名称	河北嘉奥采暖设备有限公司
价格	30.00/片
规格参数	电话:18932810766 电话:18932810766 电话:18932810766
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8628817 13623388006

产品详情

大型钢制光排管散热器民用蔬菜大棚暖气片嘉奥制造规格

钢制散热器各个厂家的型号标注方式不同，也很难给一个定义，但是市场上命名就几种：

GZ60F-300

GZ表示钢制，60F表示单片宽度为60毫米，方头。300表示高度300毫米

型号2：

GZ60Y-300

GZ表示钢制，60Y表示单片宽度为60毫米，圆头。300表示高度300毫米

型号3：

GW-CB/600*450

GW表示钢制卫浴。CB表示插背式。600*450表示总高600毫米，总宽450毫米

一、光排管散热器组3~6M。一般一组光排管的L*排数=总长度记取。不包括立柱所用长度，如定额立柱长度与图集不符时，据实调整工程量。

二、光排管散热器的简单介绍：

光排管散热器是由焊接钢管焊制而成的，依据不同管径区分规格。光排管散热器除锈刷油按面积计算，计算单位为“m”为，应按不同公称直径的排管及联接管总长度分别计算，计算方法同管道除锈刷油工程量。

光排管散热器组3~6M般组光排管L*排数=总度记龇包括立柱所用度定额立柱度与图集符据实调整工程量

二、光排管散热器简单介绍：

光排管散热器由焊接钢管焊制依据同管径区规格光排管散热器的a型和b型的区别

一、光排管散热器组3~6M。一般一组光排管的L*排数=总长度记取。不包括立柱所用长度，如定额立柱长度与图集不符时，据实调整工程量。

二、光排管散热器的简单介绍：

光排管散热器是由焊接钢管焊制而成的，依据不同管径区分规格。光排管散热器除锈刷油按面积计算，计算单位为“m”为，应按不同公称直径的排管及联接管总长度分别计算，计算方法同管道除锈刷油工程量。

目前市场上较多的是钢制暖气片 and 铜铝复合暖气片。钢制散热器优点：

1.抗压能力强，采用无缝焊接而成，在安装时不用再一片片焊接，安装维护非常方便。

2.外型美观时尚。钢制暖气片风行于世与它的美观是分不开的，钢制暖气片颜色大都为标准白色

3舒适节能。钢制暖气片采用对流加辐射的的散热方式，散热均匀舒适，热效率也会比较高，低碳节能。

钢制散热器缺点：钢制暖气比较容易被腐蚀，特别是在环境比较复杂的情况下，被氧化的速度会比较快，很容易造成漏水的现象。一般集中供暖的话钢制暖气片就可以。自家采暖一般是用铜铝复合暖气片，因为铜铝复合散热器的防腐性能更好一些。

产品图片：

车间图片：

发货图片：

资质图片：

嘉奥采暖手机/微信服务号：189-3281-0766