

水泥搅拌减速机邦飞利减速机进口水泥

产品名称	水泥搅拌减速机邦飞利减速机进口水泥
公司名称	苏州传菱精密机电设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	
公司地址	苏州工业园区唯新路69号
联系电话	62716575 18112526575

产品详情

TP-C水泥搅拌专用减速机

高效率、低背隙

高扭力、耐冲击 TP-A09 TP-A10 TP-A11 TP-A13

可满足容量1.5m³~4.0m³搅拌机适用场合

水泥搅拌专用减速机是一种弧齿锥齿轮+行星齿轮结构的减速机，它具有：

- 1、零件间使用花键结构传动扭矩；
- 2、行星轮支架采用浮动式设计，确保每个齿轮受相同负载；
- 3、箱体及连接体都采用墨铸铁等特点，具有高效率，低背隙，高扭力，耐冲击等优点，满足1.5立方到4立方之搅拌机使用。

TP-A09 额定扭矩

Rated Torque 17500Nm 加油量

Oil Quantity 8L

最大输出扭矩

Maximum Output Torque 22500Nm 重量

Weight 132kg

速比

Ratio 1:23.5 应用场合

Applications 1.5m³

TP-A10 额定扭矩

Rated Torque 25000Nm 加油量

Oil Quantity 8L

最大输出扭矩

Maximum Output Torque 30000Nm 重量

Weight 150kg

速比

Ratio 1:27 应用场合

Applications 2m³

TP-A11 额定扭矩

Rated Torque 30000Nm 加油量

Oil Quantity 12.5L

最大输出扭矩

Maximum Output Torque 34000Nm 重量

Weight 220kg

速比

Ratio 1:26.9 应用场合

Applications 2~3m3

TP-A13额定扭矩

Rated Torque 39000Nm 加油量

Oil Quantity 18L

最大输出扭矩

Maximum Output Torque 50000Nm 重量

Weight 3400kg

速比

Ratio 1:26.43 应用场合

Applications 3~4m3