

GAXT-A便携式氨气检测仪 NH3

产品名称	GAXT-A便携式氨气检测仪 NH3
公司名称	济南鼎聚盛电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:BW 型号:GAXT-A 产地:上海
公司地址	山东省济南市历下区龙鼎大道锦屏家园81号楼2-302
联系电话	15064121956

产品详情

氨的危害：

以气体形式吸入肺泡，与血红蛋白结合，破坏运氧功能；

氨是一种碱性物质，对动物或人体的上呼吸道有刺激和腐蚀作用，使组织蛋白变性，使脂肪皂化，破坏细胞膜结构减弱人体对疾病的抵抗力；

长期接触氨后可能会出现皮肤色素沉积或手指溃疡等症状； 短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰带血丝、胸闷、呼吸困难，并伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等症状，严重者可发生肺水肿、成人呼吸窘迫综合症，同时可能发生呼吸道刺激症状。

总挥发有机化合物 TVOC TVOC VOC (Volatile Organic Compounds)

世界卫生组织对总挥发性有机化合物 (TVOC) 的定义是指沸点范围在50 ~ 100 到240 ~ 260 之间的化合物。

挥发性有机化合物的主要成分为芳香烃、卤化烃、氧烃、脂肪烃、氮烃等，多达900多种，其中部分已被列为致癌物，如氯乙烯、苯、多环芳烃等。TVOC的来源：建筑材料、室内装饰材料及生活和办公用品；家用燃气、燃煤、烟草烟雾；室外工业废气、汽车尾气、光化学污染等。

GAXT-A便携式氨气检测仪 NH3检测仪

小巧而经济的GasAlertExtreme探测器适合检测多种有害气体。

GasAlertExtreme的防水性能极强，其IP 66 / 67外壳可完全浸入水中且能抵抗EMI / RFI。

带有内置式防震护套和耐用的不锈钢鳄鱼夹。

超高声音警报、闪烁的LED光柱和内置式振动器可以向用户发出危险警报易于阅读的超大型显示屏带有内置式背光灯，可以确保在光线不足的情况下读取数据。

易于更换的3伏相机电池可持续使用长达2年。

GasAlertExtreme可以明确地显示有害气体的存在的低、高、TWA和STEL气体警报。所记录的TWA、STEL和峰值可以根据指令显示。

GasAlertExtreme探测器备有数据记录和多语言支持可供选择。

带有数据记录功能的探测器配备了内置的红外通讯端口，可以将数据自动传输到计算机或MicroDock II对接站模块中。无需接线!

GasAlertExtreme延续了BW Technologies产品的优良传统，包括前沿的功能，无故障地操作，经久耐用。

并且是当今市场上所有单一气体检测仪中使用价格最低的产品。

检测:单一气体检测仪

校准:自动标定与调零

背光:低光/报警时自动背光

传感器:插入式电化学传感器(带温度补偿)

报警:声光报警可清晰辨认

光报警:红色LED及LCD闪烁

声报警:95dB (0.3米)可变的声报警

其它::过量程,传感器失效,电量不足

显示:液晶数字显示读数

读数:开机自检后显示气体的成分/浓度

TWA:时间加权平均值

最大值:记录显示最大气体暴露量

自检:开机后全功能自动自检

防震ABS机壳

湿度:5%--95%RH(非冷凝)

EMI/RFI:符合EMC标准的89/336/EEC

电源:3伏锂电

电池寿命:2年电池使用寿命

尺寸:28 x 50 x 95毫米

重量:82克