

货源充足PC韩国LG3030-15

产品名称	货源充足PC韩国LG3030-15
公司名称	苏州汇达塑塑化进出口有限公司
价格	29.00/千克
规格参数	品牌:LG化学 型号:3030-15 产地:韩国
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城D区16号
联系电话	18260221869

产品详情

商品名：LUPOY 原产地：韩国LG 牌号：3030-15

聚碳酸酯（简称PC）：

是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物，根据酯基的结构可分为脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多种类型。其中由于脂肪族和脂肪族-芳香族

聚碳酸酯的机械性能较低，从而限制了其在工程塑料方面的应用。目前仅有芳香族聚碳酸酯获的了工业化生产。由于聚碳酸酯结构上的特殊性，现

已成为五大工程塑料中增长速度最快的通用工程塑料。

韩国LG PC3030-15国一级代理 货源稳定广泛运用于：

1：工程塑料的三大应用领域是玻璃装配业、汽车工业和电子、电器工业，其次还有工业机械零件、光盘、包装、计算机等办公室设备、医疗及保健、薄膜、休闲和防护器材等。

2：层压板广泛用于银行、使馆、拘留所和公共场所的防护窗，用于飞机舱罩，照明设备、工业安全档板和防弹玻璃。

3：板可做各种标牌，如汽油泵表盘、汽车仪表板、货栈及露天商业标牌、点式滑动指示器，

4：树脂用于汽车照相系统，仪表盘系统和内装饰系统，用作前灯罩，带加强筋汽车前后档板，反光镜框，门框套、操作杆护套、阻流板

5：被应用用作接线盒、插座、插头及套管、垫片、电视转换装置，电话线路支架下通讯电缆的连接件，电闸盒、电话总机、配电盘元件，继电器外壳

6：可做低载荷零件，用于家用电器马达、真空吸尘器，洗头器、咖啡机、烤面包机、动力工具的手柄，各种齿轮、蜗轮、轴套、导规、冰箱内搁架。

7：是光盘储存介质理想的材料。

8：PC瓶（容器）透明、重量轻、抗冲性好，耐一定的高温和腐蚀溶液洗涤，作为可回收利用瓶（容器）。

全球PC产能为407.2万公吨，前五大PC生产商掌握355.9万公吨的产能，占全球总产能的87.4%，这些大厂不愿意贩售生产技术，因此欲投资生产PC的厂商只好与这些国际大厂合作，包括Dow、旭化成、出光兴产都藉由合资的方式与外国厂商合作。PC是目前市场需求量最大的工程塑胶，2008年全球需求量为402.2万公吨，虽然2009年需求减少，但是随著汽车产业、建筑业、电气/电子产业等应用领域需求带动之下，未来几年仍旧维持双位数的成长率，预估2012年PC的需求量达到483万公吨。随着PC塑料应用领域变化，未来汽车产业将是PC发展的潜力市场，电子产品外壳持续增加对PC的需求，绿色环保诉求下，PC/PLA的应用可望增加。

上海霆尔塑化科技有限公司

本公司诚信经营，重合同、守信用，确保所经销产品均属原厂生产包装，以最优的价格！的服务！愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创辉煌的明天！欢迎广大新老客户来电咨询、洽谈！

联系热线

联系人：陈先生

电话（微信）：18721896575

QQ：2451548899

供应PC台湾旭美化成食品级PC-110；耐候级PC-110U；

供应PC,940-701美国/欧盟GE防火V0黑色；

供应PC,940A-116美国GE防火V0透明；

供应PC,943A,925U，945U沙特创新(原GE)V0防火抗紫外线；

供应PC,920A,940A,945A沙特创新(原GE)V0防火透明；

供应PC,920,940,945沙特创新(原GE)V0防火不透明；

供应PC,LS1,LS2,LS3沙特创新(原GE)光学级,鼠标，汽车灯罩专用；

供应PC,241R,243R,244R低粘度V0防火；高流动HF1110；超高粘度131R-111；

供应PC,920A-GY2A426T沙特创新(原GE)V0防火灰色；

供应PC,500R沙特创新(原GE)V0阻燃玻纤增强（10%GF）；

供应PC,EXL1414沙伯基础(原GE)耐寒（-40°至40°；透明，不透，黑色）；

供应PC,FXA1414沙伯基础(原GE)耐寒(-40 °至95 °;透明,不透,黑色);

供应PC,940-GY2807沙特创新(原GE)V0防火灰色;

供应PC,141R,141,241沙特创新(原GE)中粘标准等级;

供应PC美国陶氏食品级201-08,201-10,201-15,201-22;

供应PC,6485,6465德国拜耳V0阻燃半透明;

供应PC,6265德国拜耳V0阻燃不透明;

供应PC,6555德国拜耳(V0阻燃,透明,半透,不透);

供应PC,6557德国拜耳(V0阻燃抗紫外线,透明,半透,不透);

供应PC,3108,3208德国拜耳(耐冲FDA认证高粘挤出注塑级,透明,半透,不透);

供应PC,2858,2458,2808德国拜耳(FDA认证中粘注塑级,透明,半透,不透);

供应PC,2807,2607,2407德国拜耳(抗紫外线热稳定,透明,半透,不透);

供应PC,2865德国拜耳透明阻燃;热稳定2805;耐冲2605;

供应PC,8025,8035德国拜耳玻纤增强(20%,30%不透明);

供应PC,9415,9125德国拜耳玻纤增强V0阻燃(10%,20%不透明);

供应PC泰国三菱V0阻燃FPR3500,FPR4500;V2阻燃S3000R;

供应PC泰国三菱耐候性S3000UR,S3000VR,S2000UR,S2000VR;

供应PC,GS2010MR2泰国三菱10%玻纤V2阻燃;

供应PC泰国三菱玻纤增强级7025G10,7025G15;光学级3215;

供应PC日本帝人L-1225Y,L-1250Y(V2高透明FDA);LS-2250(V2耐磨);LN-1250G(V0阻燃);

供应PC上海拜耳2807,2407(透明抗紫外线);6485,6555,6557(半透V0防火);2865(透明阻燃);2805热稳定;2605耐冲;2858,2458(透明食品级);3208(耐冲击FDA);

供应PC上海帝人L-1250Y,L-1225Y;

供应PC嘉兴帝人L-1250Y,L-1225Y;

供应PC韩国LG-DOW:201-08,201-10,201-15,201-22;

供应PC,L-1250Y,L-1225Y新加坡帝人(注坯吹塑成型);

供应PC台湾陶氏 Oct-10、Oct-00,990082、1059479。

供应PC泰国拜耳抗紫2407,2807；V0防火6485，6555,6557；透明阻燃2865；注塑2405,2805；

.供应PC日本三菱耐候性S3000UR、S3000VR,S2000UR、S2000VR；高粘度抗紫外线CLS400；

供应PC日本三菱防火级FPR3500,FPR4500；光学级3215；

供应PC日本三菱玻纤增强级7025G10，7025G15；

供应PC日本出光食品级IR2200；

特性：为非结晶性热塑性塑料，优质的耐热性能、良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理机械性能。