PC LN-2250Y

产品名称	PC LN-2250Y
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	29.00/30
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ;2504081682本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报 告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

PC(聚碳酸酯#防弹胶)/LN-2250Y/日本帝人

用途: 光学级

特性备注:类型:阻燃型

重要参数: 密度:1.2 g/cm3 吸水率:0.2 % 成型收缩率:0.6 % 缺口冲击强度:12 断裂伸长率:50

% 弯曲强度:92 MPa 弯曲模量:2350 MPa

基础创新塑料PC EXL1132T 超韧耐寒 基础创新塑料PC EXL9330 超韧耐寒 无卤防火V0 基础创新塑料PC EXL9112R 超韧耐寒 无卤阻燃 基础创新塑料PC LS2,LS3 光学级 汽车灯专用料 基础创新塑料PC DL-4020 20%铁氟龙增强,低磨耗 基础创新塑料PC DL-4030 30%铁氟龙/PC合金,低磨耗 基础创新塑料PC DMX9455 光扩散磨砂级遮光 LED灯泡 磨砂级 防刮伤 基础创新塑料PC DMX2415

3:日本帝人公司系列PC

日本帝人PC L-1250Y 高透明.注塑级 高透明.注塑级 日本帝人PC L-1225Y

日本帝人PC LN-1250G 半透明 无卤防火V0级 日本帝人PC LN-2250Y 无色透明 无卤阻燃 日本 高粘度 吹瓶级 挤塑吹塑及注塑成 帝人PC K-1300

型

日本帝人PC AD-5503 光学用 超高流动PC 日本帝人PC ML-1005 日本帝人PC ML-3110ZHP 日本帝人PC ML-3120ZHP 光扩散半透明PC LED灯管用 光扩散半透明PC LED灯泡 光扩散半透明PC LED灯泡