

日本三菱（PBT）中国一级总代理商

产品名称	日本三菱（PBT）中国一级总代理商
公司名称	上海伦信塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二棟3081室
联系电话	18565596378 13437149353

产品详情

产地：日本三菱 型号：PBT

PBT特点：

非增强型品级强韧且富有柔性，抗脆性能力强。

有UL规格认定的难燃品级（94HB）和自熄性品级（94-V-0，V-2），其电性能在热塑性塑料中具最高值。

吸水性极低，在很宽的温度和湿度范围内长期使用，也能保持优良的电性能。

成型品的表面非常平滑，具有低的摩擦系数。由于产生的摩擦量小，适用于对摩擦磨损性能有要求的用途。

使用过程中的尺寸变化非常小，是在成型稳定性和尺寸精度方面非常优良的高信赖性材料。

具有优良的长期耐化学药品性，常温下，除强碱以外的药品外，在其中长时间浸泡也几乎没有性能下降的现象发生。

不但是非增强型品级，增强型品级的流动性也非常好，成型加工性优良。

通过采用与其它高分子进行相融合的技术，开发出了满足各种性能要求的高分子合金

日本三菱PBT代理商：

日本本三菱 PBT 5010CR2

日本三菱 PBT 5010CTN33

日本三菱 PBT 5010G15

日本三菱 PBT 5010G30

日本三菱 PBT 5010G30TZ

日本三菱 PBT 5010G30X4

日本三菱 PBT 5010G45

日本三菱 PBT 5010GN1-15-8S

日本三菱 PBT 5010GN1-15AM

日本三菱 PBT 5010GN1-30AM2

日本三菱 PBT 5010GN2-30X2

日本三菱 PBT 5010GN6-15M8AM

日本三菱 PBT 5010GN6-15M8X

日本三菱 PBT 5010GN6-15T

日本三菱 PBT 5010GN6-20M8X

日本三菱 PBT 5010GN6-30

日本三菱 PBT 5010GN6-30M8X

日本三菱 PBT 5010GN6-30T

日本三菱 PBT 5010GPN33

日本三菱 PBT 5010GT15

日本三菱 PBT 5010GT15X

日本三菱 PBT 5010GT30