## 碳钢橡胶软接头生产厂家

产品名称	碳钢橡胶软接头生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	22.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口(注册地址)
联系电话	0317-6189981 13582724391

## 产品详情

橡胶软接头生产厂家,橡胶软接头厂家就到河北禹拓管道集团公司(13582724391张经理),我厂是国内实力 最强的橡胶软接头厂家,在同行业有着很高的知名度,我公司从产品原材料就严把质量关,每一件产品都经 过严格的质量检测才能出厂,真正的做到了零退货的销售记录,在此希望广大客户给我们彼此一个机会,我 们有信心让您成为我们的长期合作伙 华北新闻资讯,记者(陈编辑)近日获悉,禹拓(张经理)在这 一期说道:厂家产品就像种萝卜和卖萝卜,我是种的,但是种的再大卖不出去还是烂在地里,我厂专注 质量,越觉得卖比种重要。 21\_29017.jpg 橡胶软接头生产价格、橡胶软接头加工订做生产厂家哪家好 。张经理:我厂产品涉及范围广泛:大型大口径系列、不锈钢系列、碳钢系列、合金钢系列、防腐保温 系列 镀锌衬塑系列、国标非标、美标、德标、俄标、日标电厂用电标船用船标化工标准系列,我厂产品 主要还有:偏心异径管(大小头)、同心异径管(大小头)、锻制异径管承插异径管、冲压异径管高压 异径管合金异径管、不锈钢异径管、碳钢异径管无缝异径管、对焊异径管、焊接异径管、耐磨异径管模 压异径管、厚壁异径管等,欢迎来电垂询,期待与您合作 橡胶软接头俗称可曲挠橡胶接头,其产品广 泛应用于水、电、化工、船泊系统,主要性能耐压高、弹性好(可轴向、横向角向位移)降噪音、质量 轻、减震动、安装方便、使用灵活、便于拆换维修,同时具有耐酸、耐碱、耐油等特点。该产品在使用 过程中耐天气自然变化可自动延伸。其结构材料采用浸胶尼龙帘子布内外面采用高强度耐老化极性橡胶 材料。为防止该产品在长期使用中自然萎缩和减少老化破裂,采用网状钢丝进行多体保护。 材质介绍 1、天然橡胶(NR)

以橡胶烃(聚异戊二烯)为主,含少量蛋白质、水分、树脂酸、糖类和无机盐等。 弹性大,定伸强度高,抗撕裂性和电绝缘性优良,耐磨性和耐旱性良好,加工性佳,易于其它材料粘合,在综合性能方面优于多数合成橡胶。缺点是耐氧和耐臭氧性差,容易老化变质;耐油和耐溶剂性不好,第抗酸碱的腐蚀能力低;耐热性不高。使用温度范围:约60+80。制作轮胎、胶鞋、胶管、胶带、电线电缆的绝缘层和护套以及其他通用制品。特别适用于制造扭振消除器、发动机减震器、机器支座、橡胶金属悬挂元件、膜片、模压制品。 2、丁苯橡胶(SBR)丁二烯和苯乙烯的共聚体。 性能接近天然橡胶,是目前产量zui大的通用合成橡胶,其特点是耐磨性、耐老化和耐热性超过天然橡胶,质地也较天然橡胶均匀。缺点是:弹性较低,抗屈挠、抗撕裂性能较差;加工性能差,特别是自粘性差、生胶强度低。使用温度范围:约50+100。 主要用以代替天然橡胶制作轮胎、胶板、胶管、胶鞋及其他通用制品。 橡胶软接头用途:与泵、阀门的连接、消防器材,震动较大的管道、冷热变化频繁的管道。 橡胶软接头根据在实际应用中起到的作用被大家广泛叫做避震喉、减震器、或橡胶软连接等。它作为管道的主要连接件,起到承上启下至关重要的一部分。禹拓橡塑生产的耐高温橡胶接头是采用三元乙丙橡胶作为主要原料,再加入其它小料。合成一种具有耐高温的合成橡胶软接头。被广泛应用在制热的管道系统中。