扩散板灯箱用扩散板全新料可定制

产品名称	扩散板灯箱用扩散板全新料可定制
公司名称	江西孺子牛新材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:孺子牛 尺寸:1220*1830/2440mm,可定制 颜色:可定制
公司地址	樟木头南博商业写字楼
联系电话	0769-82986900 15382882909

产品详情

产品属性

产品名称:PS有机板

材料:PS

品牌:孺子牛

产地:江西

尺寸: 1220*1830mm, 1220*2440mm

比重: 1.05g/cm3

特性:高透光环保材料

工艺:挤出成型

产品特点:

透光率高,抗紫外线,耐冲性,轻质高强等特点。

产品用途:

高档次灯箱广告,LED电子显示屏,照明系统、光源扩散等。

产品特性:

光源扩散性:适用于直下式背光模组,具有高辉度、高扩散性,可提高背光源的发光分布均匀的扩散效果。

光线透过率:绝佳之光线透过率产生其高亮度。

尺寸稳定性:吸水率最小,在潮湿环境中仍能维持良好的尺寸稳定性,且在-40 ~125 的温度范围内可正常使用。

抗静电性:具有良好的表面抗静电性能,防止灰尘吸附

LED照明用光扩散板的要求:

- 1,最佳的扩散性能:光线柔和度高;
- 2, 高透光性能:减少能耗, 提高灯具的照度:
- 3,对光源影响:保持光源色温的一致性