嵌入式工业一体机 10寸i5耐高温工控触摸电脑

产品名称	嵌入式工业一体机 10寸i5耐高温工控触摸电脑
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	2160.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYI5PC-104 工作温度:-30 ~ +80
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业 区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

工业互联网对工业领域的设备应用有着极大的催化作用,尤其是工业一体机。工业一体机原来是工业领域可移动性良好的工业设备,通过网络实现了后台与应用终端的通讯和数据存储,通过将工业一体机嵌入到控制设备内,工业一体机利用率更高,大幅减少了工控设备的操作流程。

在工业一体机强劲的环境适应力的影响下,通过嵌入式工作的工业平板点可以使控制终端更加灵活、稳定的运转,真正使嵌入式成为一种潮流。

研源工控是一家集广告媒体信息传播与IT技术服务的综合性公司,主要致力于触摸工业一体机,广告机 ,安卓工业一体机、触摸工控一体机销售与服务,是您的不二之选,欢迎来电咨询了解。

嵌入式工业一体机 10.4寸i5耐高温工控触摸电脑的相关配置

嵌入式工业一体机 10寸i5耐高温工控触摸电脑是一款高集成度,高性价比的10.4寸工业平板电脑,该产品采用Inte酷睿i5-3317睿频2.6GHzCPU平台开发,CPU主频为1.7GHZ,最大睿频达到了2.6GHZ,具有强大的计算能力以及出色的低功耗特性。产品采用10.4寸工业液晶屏设计,分辨率为1024X768,搭配电阻式触控屏(可选电容屏),整体的稳定性可靠性佳。产品配备了多达2个RS232串口,支持VGA+HDMI双显系统,支持千兆网络及WIFI无线网络,支持MSATA及防震动2.5寸硬盘系统,采用直流DC 12V电源输入。整机前面板采用铝合金材质拉丝工业,框架采用高强度镀锌钢板轧制而成,结构牢固,支持壁挂及VESA标准孔位安装。

机构和电源

材料:前面板和箱体采用拉丝铝合金压铸成型,面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式:桌面式/壁挂式/嵌入式安装,配合支架可VESA安装

开关和指示:ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源:直流12V宽压电源输入,接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V 5A

面板颜色 沙黑 银色

整机重量2.5Kg

外形尺寸: 263×211×39mm

开孔尺寸:244.5×185.5×31mm

基本参数

品牌:研源工控 尺寸: 10.4寸 型号: YYI5PC-104 液晶屏;LED背光 触摸屏:电阻式 对比度: 700:1 分辨率: 800×600可选(1024×768) 屏幕比例: 4:3

显示色彩:16.7M 显示亮度:350cd/m2 环境湿度:<90%

工作温度:-30 ~+80 触摸次数:>5000万次 响应时间:5ms 感应力度:75g 背光寿命:50000h

正常功率: < 40w 屏幕点距: 0.264mm

主机配置

主板:工业酷睿i5-3317主板 处理器:Inte酷睿i5-3317睿频2.6GHz 内存:2G/DDR3(可选 4G/8G)硬盘:32(64G/128G/256/500G)

电源:外置电源12V 接口:音频×1,DC电源接口×1,VGA×1,HDMI×1,

网卡:内置千兆网卡 COM×2可扩6串口,USB×4,LAN×1(可选双网,WIFI)

默认试用系统:Windows XP/WIN7/WIN8/WIN10以及Linux等

显卡类型:集成Inte HD Graphics核心显卡

芯片卡:Intel NM76高速芯片组 网络功能:支持网络唤醒,支持来电开机

售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修,非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的,只收取配件费用,免收服务费用

公司宗旨:以OEM为主,欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作!

我想告诉您:如本产品不能满足您的实际需求,请与我们联系产品订制!