

鹤壁太阳能路灯厂家 鹤壁太阳能路灯厂家

产品名称	鹤壁太阳能路灯厂家 鹤壁太阳能路灯厂家
公司名称	郑州光华灯具有限责任公司
价格	785.00/套
规格参数	鹤壁太阳能路灯厂家 品牌:郑州光华灯具 鹤壁太阳能路灯厂家 型号:GH-50 鹤壁太阳能路灯厂家 产地:郑州航空港
公司地址	河南郑州市航空港区新港大道北侧
联系电话	188-37185952 18697334376

产品详情

鹤壁太阳能路灯厂家

鹤壁太阳能路灯

鹤壁路灯厂家

鹤壁路灯

郑州光华灯具有限公司

太阳能路灯组装

施工职员必需提早认识各款太阳能路灯布局

鹤壁太阳能路灯厂家郑州光华灯具有限公司的太阳能路灯组装:

组装太阳能路灯所需对象及装备:万用表、内六角扳手、平口螺

螺丝刀、尖嘴钳、绝缘胶布、防水胶带、和活扳手及指丝刀、十字

南针等。

1、鹤壁太阳能路灯厂家抉择一个平安、靠近装置所在的场合停止太阳能路灯组装;

2、撤除包装并按照设置装备摆设清单盘点零部件、配件并反省其在运输过程当中能否有划伤、变形等毁坏征象;

3、灯杆组件及易磨损配件(比方太阳电池组件、灯优等)在放

置时必需垫有柔嫩的垫物免得在装置过程当中形成划伤等不用要的毁坏;

4、参照太阳能路灯的电气衔接图组装太阳能路灯,图以下:

鹤壁太阳能路灯厂家郑州光华灯具有限公司的太阳能路灯装置

装置太阳能路灯所需对象及装备:万用表、大扳手、细铁丝、尼龙扎带、铁锹、起吊绳(资料为软带;若为钢丝绳时,钢丝绳上必需

包裹布带或在起调灯具时,垫有柔嫩物体,防止毁坏灯体)、吊车、起落车等。

1、蓄电池装置请求:

1)消除太阳能路灯地基中搁置蓄电池舱的水泥槽里土壤等杂物,确保排水孔无异物梗塞;

2)观察蓄电池舱有没有毁坏,同时检测蓄电池电压能否失常,如若呈现非常则判为不合格品,制止装置。用绝缘胶布包裹护套线南北极。

3)鹤壁太阳能路灯厂家将蓄电池舱拆装并用吊车起吊放入事后打好的地基外面,而后在衔接软管上套上2个双钢丝式环箍后将蓄电池线穿过地笼的预制管,将预制管上平均涂上一层7091密封硅胶后将衔接软管的另一端插到预制管的根部,用一字螺丝刀将双钢丝式环箍上的螺栓紧固。待将蓄电池线从预制管中穿出后再套上一段穿线软管,在穿线软管上套上2个双钢丝式环箍,将预制管上平均涂上一层7091密封硅胶后将穿线软管插到预制管的根部,

用一字螺丝刀将双钢丝式环箍上的螺栓紧固，末了将蓄电池线牢固在管口。

4)消除地基中搁置盖板处的土壤、细沙等杂质;

5)起调盖板，安放在地基中且搁置安稳。在搁置盖板时，防止地基周围泥沙掉入地基中;

6)采纳沥青与细沙混合物(沥青:细沙,1:3)笼罩盖板及盖板周围40mm;

7)填盖黏土或三合土。填盖黏土或三合土时，每填盖250px，夯壮实，直至超过跨过高空250px;

鹤壁太阳能路灯厂家

鹤壁太阳能路灯

鹤壁路灯厂家

鹤壁路灯

郑州光华灯具有限公司