

# 健身器材安装方法 室外组合健身器材规格尺寸

产品名称	健身器材安装方法 室外组合健身器材规格尺寸
公司名称	盐山广胜体育器材有限公司
价格	650.00/副
规格参数	
公司地址	盐山县望树镇宋庄村（注册地址）
联系电话	0317-8255176 15373379958

## 产品详情

### 室外健身器材安装有哪些注意事项

随着当今社会的不断发展，室外健身器材开始越来越受国民的欢迎，小编作为室外健身器材爱好者，在这个行业摸爬滚打了多年，经常会被人询问室外健身器材在安装的时候有哪些注意事项，或者，室外健身器材怎么安装才更安全

为此，小编在这里特别为大家整理出一篇关于室外健身器材安装有哪些注意事项的文章，供大家参考。

常见的室外健身器材一般有四种安装方式：种：直埋式安装：直埋式器材安装按照高度分为三种：1米以下、1米-2米之间2米以上，这三种高度的器材安装方法是一样的，区别在于下埋深度不一样

序号	主要步骤	安装要点
1	挖坑	坑体尺寸为4 10*4 10*6 00m m；
2	坑底铺垫	坑底铺垫

混凝土厚度为1.00m；

混凝土配比为（水泥：沙子：石子）1:2:3.5；

3

下埋器材  
器材放入基坑正中，调整至立柱与地面垂直，地理标志

- 线与地面保持齐平；混凝土倒入器材立柱四周，填充高度为4.00m；
- 4 浇筑混凝土
- 混凝土配比为（水泥：沙子：石子）1:2:3.5；
- 5 回填土层

浇筑层上填充100mm的回填土层，减少意外摔倒的缓冲；安装完成养护7天以后，器材方可使用。

器材的使用

6

注：不同高度的器材，挖的坑基尺寸和填充