

充电式太阳能曝气器污水曝气机池塘专业

产品名称	充电式太阳能曝气器污水曝气机池塘专业
公司名称	南京如克环保设备有限公司
价格	32800.00/套
规格参数	品牌:如克 型号:RKTY-60 产地:南京
公司地址	南京市六合区新篁工业园
联系电话	025-66066448

产品详情

产品标题：

太阳能曝气机河道增氧 光能水库治理 绿色能源 高压配套光伏版 光能生活污水处理
曝气消毒 太阳能绿色能源 河道新能源曝气机 光伏曝气机 解层式漂浮曝气机
太阳能曝气型号 无人值守全自动太阳能增氧机
河道治理太阳能曝气机 河道曝气机 湖泊曝气机 潜水曝气机 风光洒水曝氧 河道湖泊湿地太阳能
解层式曝气机 太阳能污水处理机水库曝气机，太阳能增氧泵 太阳能污水处理设备 太阳能曝气
机 太阳能微动力污水处理 太阳能曝气装置 太阳能曝气机型号 太阳能曝气机喷泉
太阳能供氧机 太阳能曝气机价格 太阳能曝气机生产公司 太阳能深度复氧机，太阳能曝气机价格
智能型400W解层式太阳能增氧系统 河道治理 水生态修复 曝气机
光伏喷泉泵太阳能曝气机，光伏解层式曝气机，光伏推流式曝气机，光伏涌浪式曝气机

太阳能曝气机安装 太阳能曝气机 实验室曝气装置 太阳能曝气 太阳能污水处理曝气机 太阳能曝气装置
太阳能微动力潜水曝气机 河道太阳能曝气
太阳能曝气器 充电式太阳能曝气器污水曝气机池塘专业

北京太阳能曝气机安装 太阳能风能曝气机保定 2400w电机怎么配太阳能 太阳能污水处理一体机
太阳能曝气保定 2400w太阳能尺寸多少 板式曝气器 水下曝气机 太阳能曝气机价格
太阳能鱼塘增氧机

太阳能光伏水泵 太阳能光伏发电支架 太阳能污水处理曝气机 太阳能喷泉曝气机 曝气机的工作原理

充电式太阳能曝气器污水曝气机池塘专业，以太阳能作为设备运转的直接动力，设置独特的旋切提拉曝气叶轮，通过叶轮旋转提升作用，将底部缺氧水转移到水体表面与表层富氧水混合；表层富含水通过离心旋转横向水平扩散、纵向进入底层缺氧区。[1] 由此实现水体解层、增氧和纵横向循环交换三重功效，最大限度地将表层超饱和溶解氧水转移到水体底层，增加底层水体溶解氧，消除自然分层，提高水体自净能力。

如克的太阳能曝气机是一种利用太阳能作为动力源，用于水污染治理的增氧曝气与水体循环设备。具有运行管理费用低，增氧效果好，大流量，抗堵塞，寿命长、运行噪音低等特征。比较典型的是解层式太阳能曝气机，非常适用于河道、湖泊、水库、氧化塘、人工湖等供电条件不足的水体。

一、充电式太阳能曝气器污水曝气机池塘专业功能和特点

喷涌式增氧机电泵亦称喷泉泵，是一种由安装在气室中的电机直接带动的，可浮于水面并能随水位升降的可移动式排灌机械，其特点与主要功能是：

(1) 使用方便：只要将泵放入水中，接通电源，就能工作，不怕雨淋水淹不受吸程限制，重量特别轻，移动极为方便。

(2) 节能省电：变吸水扬程为压水扬程，不论哪种规格和型号，进水回永远在水面以下25-50厘米处，始终处手好的吸水位置。

(3) 使用寿命长：喷泉泵，没有深水压力。不可能陷手淤泥，所以轴封寿命长。

二、充电式太阳能曝气器污水曝气机池塘专业安装与调试

1、增氧机接上喷头，就成为喷涌式增氧机，水泵抽送的水流经接头，弯头进入管道环形喷水口向空中增加空气接触面，达到增氧之目的，管接头可方便的旋出换上原有水管，仍可作景观喷泉用，增氧时在喷头处用绳固定。

2、接好电源，电源一定要使用专用电路，安电要由专业电工按照使用电安全操作规程进行。电动机接线盒引出电缆要用尼龙绳紧固在支撑杆上，防止增氧机在移动过程中使用电缆线脱落，防止三相缺相而损坏电机。

3、增氧机安装好后，放入河道中，用四根尼龙绳固定在河床的中央位置，也可根据需要移动到需要增氧的位置。不允许使用铁丝等金属线拉接固定增氧机。

三、充电式太阳能曝气器污水曝气机池塘专业主要技术参数

型号	电压(V)	功率(kw)	扬程m	流量m ³ /h
水花直径(M)	RKSUN1100-P	220	1.1	7 45
6-8				

RKSUN750-P	220	0.75	5	35
4-8				

四、充电式太阳能曝气器污水曝气机池塘专业使用维护与保养

1、增氧机接好电源，安装调试后，方可进行使用。

- 2、使用时间:间接式使用，根据需要调整。
- 3、应经检查电源输入线路中接头与电动机接线盒是否松动
- 4、在工作过程中若发现异常响声，应立即停机检查齿轮、轴承、油封是否损坏