## 工地围挡安装PVC围挡

产品名称	工地围挡安装PVC围挡	
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司	
价格	95.00/米	
规格参数	品牌厂家:瑞通联合 常用规格:250*300cm 厂家地址:湖北武汉	
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号(注册 地址)	
联系电话	18942925688	

## 产品详情

PVC围挡产品规格:

规格: 2.5m\*3.0m

立柱规格: 120\*120PVC立管,

内衬为:100\*100\*1.1钢管;

上下横管规格:80\*50PVC管,

下横管内衬为:40\*40\*1.0钢管;

板面由10块双层中空高强度PVC板组成,扣板厚度为22mm,蓝色。

立柱与地面采用膨胀螺丝固定。

工地围挡杭州PVC围挡多少钱

杭州PVC围挡,工地围挡,建筑围挡,施工围挡的安装和价格

## PVC围挡安装步骤:

- 1、PVC围挡的设置应当整齐稳固,安置的位置应当不妨碍道路交通和行人通过为原则,除出入口外必须连续封闭,保证施工现场与外界隔离。
- 2、PVC围挡不得用于挡土、承重,不得倚靠围挡堆物、堆料。

- 3、对于危险性大的深基坑工程、扬尘严重的土方工程和设定固定围挡的工程,华诚天星采取在围挡设置完成后再开始施工。
- 4、在遮挡行人和行车视线的道口,应当在道口设置不低于6延长米的镂空围挡,以保证行人和车辆的安全。
- 5、应当在沟槽两端、基坑边和横跨沟槽的人行通道等醒目位置设置"当心坠落"的安全警示标识;道路 封闭端设置"前方施工,车辆绕行"的标识。
- 6、对于夜间不能回填的沟槽和基坑,应当在围挡上设置安全警示灯。
- 7、对于工期大于6个月的项目,应当在大门一侧围挡上设置项目概况、主要负责人、项目主要里程碑节点等信息。
- 8、施工组织设计中应当有围挡设置的专项方案及平面图。
- 9、监理及工程主管部门定期对施工现场围挡进行检查,并将其作为安全文明施工的重要考核内容,发现问题及时下达整改意见书,对整改不达标、逾期不整改的承包商,责令停止施工、限期整改并按照相关 管理规定进行处罚。

工地围挡杭州PVC围挡多少钱

杭州PVC围挡,工地围挡,建筑围挡,施工围挡的安装和价格

PVC围挡打造工地风景线:

在实际施工中,工地上尘土飞扬,材料设备无序堆放,工程围挡应运而生。传统围挡基本上是钢管或角钢焊框,衬以铁丝网或薄钢板,用水泥墩做脚,有许多不足之处;:一是简陋,有碍市容。二是抗风阻系数低,不牢固,易倒,伤人毁物。三是空间商业价值利用低,浪费资源。

- 1, 由优质pvc材料挤出成型拼装,内衬钢管,强度大幅度提高。
- 2. 高度及颜色按客户要求定制。
- 3.PVC围挡安装简单快捷牢固,抗风阻系数高。
- 4, 所有者(使用者)可在PVC围挡上做文字或图案广告,并可出租广告位,充分利用提升空间价值。

## PVC围挡厂家介绍:

湖北瑞通联合塑业有限公司由从事护栏行业多年的专业人员组建,是武汉地区新生企业,从事护栏研发、生产、销售、安装及售后维修于一体的全方位服务的企业。

公司自成立以来,秉承"诚信为本、敢为人先、追求卓越"的经营理念,以各类护栏定制生产基地为企业宗旨,引进先进的设计理念,坚持"质量为先、信誉为重、管理为本、服务为诚"的质量方针,产品新颖美观、耐锈蚀、高环保、安装快捷,产品广泛应用于城市基建开发、地铁围建、道路交通、园林小区、工厂、车间、仓库隔断网及各类安全防护工程。

工地围挡杭州PVC围挡多少钱

杭州PVC围挡,工地围挡,建筑围挡,施工围挡的安装和价格