新旧地面翻新打磨机11kw水牛机640水牛机

产品名称	新旧地面翻新打磨机11kw水牛机 640水牛机
公司名称	济宁欧科机械设备有限公司第一分公司
价格	11600.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市古槐辖区洸河人家1号楼东起第七 间营业房
联系电话	15715472567

产品详情

新旧地面翻新打磨机11kw水牛机640水牛机

900型地坪打磨抛光机又名12头地坪打磨抛光机,地坪打磨抛光机是集快速密封固化剂地坪.硬化地坪.环氧地坪处理.石材翻新.混凝土水泥地整平.地面石材清渣.整平.打磨.抛光等不同工艺的于一体的多功能机器.可干湿两用.

技术参数:

工作宽度:480mm × 480mm

马力:10 HP =7.5KW

电压:380v

电流:15A

转速:0-1500pm/min

磨盘:290mm×4

磨头:12个

水箱:30L

重量:210kg

压力调节系统:有

选配加重:有

噪音值: 65dba

配置:电线一根转换头12只 防水罩1个 抬杠2根

12磨头水牛机特点:

- 1,12个磨头交叉运行,研磨不留空隙,可安装各类耗材,降低施工成本。
- 2,机体采用铸件一体设计,精密度高、强度高、寿命长。齿轮箱采用铝合金整体开模铸造,密封度好,精密度高,散热好,不易变形。
- 3,折叠式手柄移动方便,机身可分离式设计,方便搬运,操作平稳,效率高。
- 4,无段式轮轴调整定位,可提供不同地板研磨力度效果。
- 5,可调节压力系统,满足不同施工需求。集成式中央控制面板设计,变频调速,正反转调节,操作简单。
- 6, 本机带有大容量水箱, 可接吸尘装备, 做无尘打磨施工, 实现干湿两种工作模式。
- 7,低重心前置设计,运行平稳,可达成最佳施工效果。
- 8,齿轮加工精度高(4级),比一般齿轮多了热处理增加磨齿硬度(调质,渗碳,高频感应);精加工增加磨齿咬磨合度,减小高速运转对磨齿的损伤以及噪音(精修基准,精加工齿形
- 9,各部件之间配有减震垫和减震弹簧,减少震动,增加操作舒适度和研磨平整度。强磁贴头,易更换。水箱以及齿轮箱外壳采用玻璃钢,硬度高,易清洗,不易老化;厂家配送转换头可选(金属或塑料)

销售经理电话:18369755313(微信同号)耿敏

联系Q Q:410203654

淘宝下单:https://shop143491312.taobao.com

阿里下单:https://shop1411865468061.1688.com

新旧地面翻新打磨机11kw水牛机 640水牛机