

DURAF迪瑞夫高强金刚砂耐磨地坪材料

产品名称	DURAF迪瑞夫高强金刚砂耐磨地坪材料
公司名称	广州迪瑞夫建筑材料有限公司湖南分公司
价格	4480.00/吨
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区劳动东路222号永升商业广场C2栋809房（注册地址）
联系电话	0731-89832477 18975880347

产品详情

DURAF迪瑞夫高强金刚砂耐磨地坪材料

一、产品定义

金刚砂耐磨地坪材料是指由硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥、特殊耐磨骨料为基料，加入适量添加剂组成的干混材料。在混凝土初凝阶段，采用干洒式施工，与混凝土基层整体固化后，在地面上形成一层密实坚硬，高度耐磨损，防尘的面层。

二、产品分类

1、金刚砂耐磨地坪材料按骨料分两大类：

型：非金属氧化物骨料金刚砂耐磨地坪材料。

型：金属氧化物骨料或金属骨料金刚砂耐磨地坪材料。

2、金刚砂耐磨地坪材料按颜色分类：

水泥色、浅灰、中灰、黑色、铁绿、铬绿、黄色、红色、天蓝、浅蓝等颜色。

三、原料要求

水泥：金刚砂耐磨地坪材料所用水泥应符合GB175规定。

骨料：金刚砂耐磨地坪材料所用骨料应符合GB/T14684的Ⅱ类机制砂技术要求中5.2-5.6规定，不得影响水泥混凝土或砂浆的体积安定性与耐久性。

四、技术要求

五、施工工艺

混凝土浇筑并整平 抹光机振实、刮平 第一次 铺撒金刚砂地坪材料 抹光机揉压、抹平 第二次撒金刚砂地坪材料 抹光机揉压、抹平 边角压光 整体抹平压光 养护。

六、产品优势

1、原材料品质优势

A. 采用德国瓦克品牌原料，产品粘接强度卓越。

B. 采用美国道康宁品牌原料，产品塑化性能优异。

C. 采用不同目数水洗烘干砂级配，产品强度性能卓越。

2、原料添加量优势

A. 纳米颜料添加量高达40公斤/吨以上，确保色泽艳丽，持久耐用。

B. 足量添加膨胀剂，有效降低地面龟裂产生。

C. 添加纳米增强剂原料，有效提升地面强度，超强耐磨。

D. 添加纤维素原料，提升产品收光光泽度。

3、生产工艺优势

A. 全自动高精度计量进料，科学配比，产品综合质量超出国内同行15%以上。

B. 自动高精度计量包装，产品包装计量有保证。

七、耐磨地坪优势

1、绿色环保，无VOC排放

2、经济实用，造价低廉

- 3、改变混凝土地面表面颜色，简易装饰混凝土地面面层
- 4、增强混凝土地面表面强度，有效延长混凝土地面使用寿命
- 5、增强混凝土地面面层密实度，提升混凝土地面面层耐磨度与抗压强度
- 6、后期维护成本低廉，大大降低地面使用成本