

供应韩国进口AMTP-204HA亚隆齿轮泵

产品名称	供应韩国进口AMTP-204HA亚隆齿轮泵
公司名称	南京奈莫泵业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:A-RYUNG 型号:AMTP-204HA 产地:韩国
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-M1138
联系电话	13851628513

产品详情

供应韩国进口AMTP-204HA亚隆齿轮泵

一、产品介绍

AMTP-HA型泵是将电机和泵体部分紧凑的组合在一起的设计，受空间制约小，且电机和泵体之间的拆卸和组装都非常简便，易于维修。

1. 由于密封装置采取双重的方式，耐久性特别好。
2. 如果要在高温下使用，一定要用氟素材质的密封装置。可以在180 以下的高温下使用。（可选择的事项）
3. 由于装有可以调节压力的阀门（Relief valve），可减少电机及泵的负荷，安全使用。（可选的事项）
4. 适用于机床设备及各种产业设备的液体及燃料的移送，润滑油供给，油压装置等。

1.The AMTP-HA pump is a compact combination of the motor and the pump body, which is limited by the space, and the disassembly and assembly between the motor and the pump body are very simple and easy to maintain.

2.Because the sealing device adopts double ways, the durability is very good.

3.If it is to be used at high temperature, it is necessary to use the sealing device of fluorine material. It can be used at high temperature below 180 degrees.

4. Due to the valve (Relief), the load of the motor and pump can be reduced and safe to use. (optional)

5. It is suitable for the transfer of liquid and fuel, lubrication oil supply, oil pressure device and so on for machine tool equipment and various industrial equipment

二、产品特点

- 1、AMTP-HA型泵是将电机和泵体部分紧凑的组合在一起的设计，受空间制约小。
- 2、电机和泵体之间的拆卸和组装都非常简便，易于维修。
- 3、由于密封装置采取双重的方式，耐久性特别好。

三、型号介绍

四、韩国亚隆系列冷却泵.润滑油泵.齿轮泵系列型号汇总

AMTP-HA型号泵主要有：AMTP-204HA、AMTP-206HA、AMTP-208HA、AMTP-210HA、AMTP-212HA、AMTP-216HA、AMTP-220HA。

ACP-61A ACP-101A ACP-181A ACP-251A ACP-401A ACP-901A ACP-60F A
CP-100F ACP-180F ACP-250F ACP-400F ACP-180HF-18 ACP-180HF-25 ACP-250HF-1
8 ACP-250HF-25 ACP-400HF-18 ACP-400HF-28 ACP-600HF-18 ACP-600HF-28 ACP-900MF
ACP-1500MF ACP-2200MF ACP-3700MF ACP-1500BMF ACP-2200BMF ACP-3700BMF AC
P-5500BMF ACP-900HMFS30 ACP-900HMFS45 ACP-1500HMFS60 ACP-1500HMFS70 ACP-2
200HMFS85

韩国亚隆系列冷却泵.润滑油泵.齿轮泵ACP-2200HMFS100

ACP-3700HMFS115 ACP-3700HMFS130 ACP-3700HMFS145 ACP-3700HMFC180(V) ACP-3700H
MFC180(H) ACP-3700HMFC200(V) ACP-3700HMFC200(H) ACP-5500HMFC280(V) ACP-550
0HMFC280(H) ACP-5500HMFC300(V) ACP-5500HMFC300(H) AMFP-750W-32X AMFP-1500
W-50X

韩国亚隆系列冷却泵.润滑油泵.齿轮泵AMFP-32X - IMPELLER AMFP-50X – IMPELLER AR1-
2F AR1-3F AR2-4FC AR2-8FC AR2-12FC ATP-16SW ATP-20SW ATP-11S(AI)
ATP-12S(AI) ATP-11S(Iron) ATP-12S(Iron) ATP-13S(Iron) ATP-13S(Iron耐热)

韩国亚隆系列冷却泵.润滑油泵.齿轮泵ATP-11SVB(AI) ATP-12SVB(AI) ATP-11SVB(Iron) ATP-12SV
B(Iron) ATP-13SVB(Iron) ATP-12SVB(AI) ATP-13SVB(Iron) ATP-Viton type ATP-204HA
ATP-206HA ATP-208HA ATP-210HA ATP-212HA ATP-216HA ATP-220HA ATP-20
4HAVB

韩国亚隆系列冷却泵.润滑油泵.齿轮泵ATP-206HAVB ATP-208HAVB ATP-210HAVB ATP-212HAVBA
TP-216HAVB ATP-220HAVB ATP-204HAVBF-A ATP-206HAVBF-A ATP-208HAVBF-AATP-210
HAVBF-A ATP-212HAVBF-A ATP-216HAVBF-A ATP-220HAVBF-A VBF-A(Element type)
VBF-B(Cartridge type) Viton ATP-206HAM-206HAVB ATP-208HAM-206HAVB ATP-208H
AM-208HAVB 韩国亚隆系列冷却泵.润滑油泵.齿轮泵ATP-210HAM-208HAVB

供应韩国进口AMTP-204HA亚隆齿轮泵 : ATP-210HAM-210HAVB ATP-212HAM-208HAVB ATP-
212HAM-210HAVBATP-212HAM-212HAVB ATP-216HAM-208HAVB ATP-216HAM-210HAVBATP
-216HAM-212HAVB ATP-216HAM-216HAVB ATP-220HAM-208HAVBATP-220HAM-210HAVB
ATP-220HAM-212HAVB ATP-220HAM-216HAVBATP-220HAM-220HAVB ATP-320HVB AT
P-330HVB ATP-340HVB ATP-440HVBATP-320HFVB ATP-330HFVB ATP-340HFVB Relief
v/v(Piston type) Relief v/v(Ball type)AMTP-100W-11MS(AI) AMTP-100W-12MS(AI) AMTP-1
00W-11MS(Iron)AMTP-100W-12MS(Iron) AMTP-100W-11MSVB(AI) AMTP-100W-12MSVB(AI)AM
TP-100W-11MSVB(Iron) AMTP-100W-12MSVB(Iron) AMTP-200W-12MS(AI)AMTP-200W-12MSVB
(AI) AMTP-200W-12MS(Iron) AMTP-200W-12MSVB(Iron)AMTP-200W-13MS AMTP-200W-13
MSVB AMTP-200W-13MT AMTP-200W-13MTVBAMTP-400W-204HA AMTP-400W-206HA
AMTP-400W-208HA AMTP-400W-210HAAMTP-400W-212HA AMTP-400W-216HA AMTP-4
00W-220HA AMTP-750W-204HAAMTP-750W-206HA AMTP-750W-208HA AMTP-750W-210H
A AMTP-750W-212HAAMTP-750W-216HA AMTP-750W-220HA AMTP-1500W-204HA AMT
P-1500W-206HAAMTP-1500W-208HA AMTP-1500W-210HA AMTP-1500W-212HA AMTP-1500W
-216HAAMTP-1500W-220HAAMTP-400W-204HAVBAMTP-400W-206HAVB

AMTP-400W-208HAVBAMTP-400W-210HAVBAMTP-400W-212HAVB AMTP-400W-216HAVAMTP-400
W-220HAVB

五、公司微信二维码