

沙伯基础(VALOX)总代理商

产品名称	沙伯基础(VALOX)总代理商
公司名称	上海慰欣贸易有限公司
价格	26.00/KG
规格参数	沙伯基础(VALOX)总代理商:沙伯基础(VALOX)总代理商 PBT:沙伯基础(VALOX)总代理商 沙伯基础:沙伯基础(VALOX)总代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路,重庆市,贵州省
联系电话	021-51877389 13524888958

产品详情

沙伯基础(VALOX)总代理商 沙伯基础PBT总代理商

供应以下沙特基础SABIC总代理商,聚丁烯对苯二酸酯(PBT)

VALOX树脂?,尺寸稳定性,低翘曲,抗寒耐热的,优良的耐化学性和高质量的表面光洁度和光泽。

POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE (PBT)

VALOX? Resin - Dimensional stability, low warpage, weatherable, excellent chemical resistance and

high quality surface finish & gloss.

沙伯基础SABIC PBT型号现货：

产品型号

特性

PBT沙伯基础310

非增强型，通用。典型粘度5000-7000

PBT沙伯基础310SE0

非增强型，阻燃V0?0.7mm的

PBT沙伯基础311

非增强，紫外线改进性能。中等粘度。

PBT沙伯基础312

中等粘度。典型应用领域为:添加剂/色母粒

PBT沙伯基础315

注射成型，应用于汽车领域

PBT沙伯基础IQ420HP

玻纤增强，符合FDA标准

PBT沙伯基础IQ4860HR

阻燃，30%玻纤增强，冲击改性

PBT沙伯基础IQNH4550

聚四氟乙烯和玻纤填充，易脱模，无溴和无氯阻燃剂，热稳定

PBT沙伯基础K3501

未填充，脱模剂，热稳定，冲击改性

PBT沙伯基础K4530

15%玻纤增强，水解稳定性，高流动性，应用于汽车连接器等等

PBT沙伯基础K4560

30%玻纤增强。冲击改性，高流动性，水解稳定

PBT沙伯基础SHF4340

超高流动，易脱模

PBT沙伯基础SHF434HR

易脱模

PBT沙伯基础IQNH4560

无卤阻燃

PBT沙伯基础IQNH4565

无卤阻燃

PBT沙伯基础PDR4922

玻纤增强

PBT沙伯基础SHF436HR

超高流动，30%玻璃纤维增强，耐水解性

PBT沙伯基础SHF4930

超高流动，阻燃，玻纤增强，易脱模，热稳定，

PBT沙伯基础SHF4960

超高流动阻燃，玻纤增强，易脱模，热稳定

PBT沙伯基础V2000DM

易脱模

PBT沙伯基础V2105U

非增强，脱模，冲击改性，紫外线稳定，耐磨损

PBT沙伯基础V2200HF

通用，非增强，提高了处理。像喷头和喷嘴，泵，门把手，油箱盖，钢笔，铅笔等应用

PBT沙伯基础V3004

冲击改性

PBT沙伯基础V3504

阻燃级

PBT沙伯基础V4860HR

阻燃，玻纤增强，耐候性

PBT沙伯基础VIC4311

30%玻纤增强，冲击改性

PBT沙伯基础VIC4350