

石笼网厂 石笼网厂家 石笼网生产厂家

产品名称	石笼网厂 石笼网厂家 石笼网生产厂家
公司名称	安平县博帅丝网制品厂
价格	5.00/平方米
规格参数	孔径:60*80 丝径:2.0-2.7 尺寸:2*1*1
公司地址	安平县城南开发区
联系电话	15531808838 15531808838

产品详情

石笼网厂，石笼网厂家，河北石笼网生产厂家，安平县博帅石笼网（格宾石笼网）厂是石笼网厂家专业石笼网生产厂家。我厂位于河北衡水安平县宏来丝网制品有限公司（博帅丝网制品厂）主要生产：石笼网、格宾网、固滨笼、格宾石笼、铅丝石笼、绿滨垫、雷诺护垫、生态格网、勾花石笼等。如果您想大规模采购石笼网的话，我觉得您真的有必要到丝网之乡安平县丝网大世界来看看，这里的石笼网品种齐全、产量巨大、服务也很不错，相信一定能够让您满意。我厂产品规格全，可定制，全天24小时厂家接单。

近年来，随着大规模的工程建设和矿山开采，形成了大量无法恢复植被的岩土边坡。传统的边坡工程加固措施，大多采用砌石挡墙及喷混泥土等护坡结构，仅仅只起到了一个保护水土流失的作用，不管怎么做，就灰白色那么一片，对景观没有什么帮助，更谈不上对生态环境有保护作用，相反的只会破坏生态环境的和谐。随着人们环境意识及经济实力的增强，生态护坡技术逐渐应用到工程建设中。

利用石笼网去除饮用水中杂物：经过时代的进步，在生活中，人们所扔掉的各种杂物，渗透到地下，使地下水污染已久，同时缺乏专业人员的检测，保护等。现在人们都以水污染为重要的污染问题。

地下水污染是长期时间积累的，咱们必须重视起来，现在咱们可以使用石笼网的材质，布局等，在石笼网箱中石料间的缝隙，供给了足够的流水区域，削减流体静压力，不需要特别排水设备和其他设备。地下水的污染，咱们是没办法用肉眼观察到的，所有，从现在开始，咱们必须重视起来。但是如果大力度的治理的话，会耗费大量的人力物力财力，而石笼网箱大大的改善了这些问题。石笼网箱的材质韧度好，成本相对来说是比较低的，填充材料一般使用的都是石头类抗风化、抗腐蚀性强的就可以。

石笼网技术参数：

网孔60*80 80*100 80*120 100*120 120*150mm等，按客户要求定做。

规格2*1*1 3*1*1 4*1*1 2*1*0.5 4*1*0.5m等，按客户要求定做。

组成形态：六角形

编制工艺：三拧 五拧

绞合长度：50-55mm

镀锌层：245g/m²-400g/m²

材质：低碳钢丝

网丝直径2.0-4.0mm

边丝直径：边丝大于网丝0.5-1.0mm

绑丝丝径：小于网丝，常见的为2.2mm

抗拉强度：350N/mm²-500N/mm²

伸长率应不小于10%，其他要求应符合YB/T5294的有关规定。

执行标准：行业标准YB/T

承受水流速：6m/s以下

表面处理：镀锌 包塑 高尔凡 锌铝合金 稀土合金

使用寿命：70-100年

(备注：特殊规格和材质可按设计要求来订做)。

石笼网的技术参数如何确定

- 1、网孔：石头的大小和网孔的大小有关，必须要保证小的石头不下漏，我们有不同网孔的机器，客户确定好就可上机生产
- 2、材质：丝的材质要结合客户施工的环境，对防腐性的要求高不高，好的话建议用镀高尔凡的，一般的话用热镀锌的也可以
- 3、丝的粗细：大孔对粗细，小孔对细丝，如果客户也不知道选择什么样的，可以直接致电我，我会尽可能给您提供一定的建议和指导。

石笼网的使用优势

- 1、我们厂家生产时就已经成形，施工现场仅需组装定型，灌充填料，操作简便，尤其是受气候因素干扰小，适宜于机械化施工。
- 2、石笼网由钢丝箱笼和填充料组成，填充料只要能抗风化、有一定强度即可，有时候甚至可以用一些较干净的建筑垃圾作为填料，因此成本较低。特别是当地基条件较差时，可节约占工程造价比重较大的地基处理费用。

该结构本质上都具有透水性，对地下水的自然作用及过滤作用具有较强的包容性，水中的悬移物和淤泥得以沉淀于填石缝中，从而有利于自然植物的生长，逐步恢复原有的生态环境