

1分64光分路器箱厂家价格

产品名称	1分64光分路器箱厂家价格
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

1分64光分路器箱厂家价格

1分64光纤分线箱 壁挂式、墙挂式、室外12芯、16芯、24芯、32芯、48芯、72芯、96芯光纤宽带箱，光纤熔配箱，光纤直熔箱，楼道光纤光分箱，楼道综合配线箱，FTTH综合配线箱，塑质光纤分线箱，光纤分光箱，光纤分纤箱，光纤楼道箱，光纤分光分纤箱，光纤楼道箱，光纤分线箱，光纤配线箱，个分配箱，光纤分路器箱 材质：冷轧板 SMC ABS 不锈钢

型号：4芯6芯8芯12芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯108芯144芯288芯

使用区：移动 联通 铁通 电信 广电 FTTH FTTB FTTX FTTP

安装地方：壁挂式 楼道 室外 室内 抱杆式 入墙式 家庭住宅 为适应市场需求设计的分纤（分光）

箱，分为直熔型、适配器型光缆分纤箱和盒式、插片式光缆分光分纤箱。箱体材料采用优质冷轧钢、不锈钢或复合材料。主要适用在FTTH接入方式下的楼道或户外分光点。适用于FTTH的一级或二级分光，二级分光优势特别明显。并且引入了旁路纤接续功能。

产品特性

采用优质钣金材质，表面静电喷粉，有较好的机械强度，外型美观大方，坚固耐用

适用于室内，壁挂、抱杆、架空式安装

可安装1：4、1：8、1：16、1：32插片式分路器

内部采用翻板结构，布局合理，翻板下层为熔接区，翻板上层为分路器安装及配线区

走纤规范，满足光纤弯曲半径大于30mm，具有安全可靠的光纤接续、储纤功能

标识清楚，每芯光纤的接续及分配有明显的标识

箱门开启角度大于120°，熔接盘可取下到工作台上熔接，便于操作维修

各线余长以卷绕方式收容保护订购指南

产品描述

光缆分纤箱是FTTH系统中用户终端的配线分线设备，是一种用来对光缆、光纤进行终接、分歧、配线、分光；并提供对光纤光缆保护及管理的设备。其主要用于FTTH-ODN网络的用户接入点，按其安装场景，可分为室内和室外型，按其功能又可分为配线型和分光型。

主要技术参数

工作温度：室内型-25 ~ +55 ，室外型:-40 ~ +60

环境湿度： 95%（+40 时）

大气压力：70 kPa ~ 106 kPa

产品防护等级：室内型：IP53；室外型：IP55

绝缘电阻：接地装置与箱体金属构件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$

耐电压(V)：接地装置与箱体金属构件之间的耐电压不小于3000V（DC）/1min

连接器衰减(dB)： 0.3dB

回波损耗(dB)：PC型 45dB，UPC型 50dB，APC型 60dB

遵循标准

满足YD/T2150-2010、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 61300-3-15、IEC 61300-3-16、IEC 61300-3-17、IEC 61300-3-23等国际标准。

订购指南

名称	型号	规格 高×宽×深(m m)	大分光比	使用环境	备注
插片式分光箱	GPX04-16A	350×340×100	1：16	室内、室外	插片式分光
	GPX04-32A	460×340×100	1：32		

产品名称：光分路器箱

产品规格（容量）1分8、1分8、1分16、1分32、1分48、1分64、1分72、

产品概述

光分路箱采用模块化插片设计，具有二个到四个扩展槽位，将光分插片插入插槽即可。通过灵活的增加光分插片数量来实现端口的扩容，不同容量的光分模块具有通用性和互换性。另配置熔纤盘用于上联光缆的接续。尾纤的存储采用用适配器固定，实现了无跳接。

应用场合

适用于FTTH接入时光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。用于FTTH的一级或二级分光，二级分光优势明显。

产品特点

设备模块配置灵活，节约建设成本。

具备分光、配线调度功能。

可安装96个SC、FC、ST等多种适配器。

可供二根12芯光缆进出以及多96根入户皮线光缆进出。

尾纤可以存储，方便维护。

采用优质钢板，静电喷涂室外防水粉末。

门锁采用优质户外防水锁。

户外型采用专用点胶机成型为无端口式密封，可以有效防尘。

远捷通信为适应三网融合、FTTx的推广，远捷通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光纤配线架、光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。户外工程介于局端机房和用户大楼之间，在FTTB/FTTH中，用于连接从局端引出的馈线光缆与用户大楼引入的分配光缆。在FTTC中，用于连接从局端引出的光缆与用户电缆。户外工程涉及光缆交接箱和光缆配线箱、光缆接头盒、宽度户外机柜等产品

远捷通信FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！！宁波远捷通信科技有限公司一贯坚持“企业以人为本，人以责任为先”的发展理念，高标准、零缺陷、顾客的期望是我们追求的目标。完善自我、超越自我、为客户创造更多价值是企业宗旨，创新、团结、敬业、守信是公司精神，用“心”突破传统，用“光”引领未来，公司将锲而不舍、持之以恒地走创新发展之路，与社会各界朋友及客户、合作伙伴共同建设“宽带中国”的美好明天！