家居多媒体信息箱内部图文详细介绍

产品名称	家居多媒体信息箱内部图文详细介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号(注册地址)
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

家居多媒体信息箱内部图文详细介绍

多媒体信息箱,主要是弱电线路系统集成的新智能箱。广泛用于家庭、宾馆的宽带、电话、计算机、电视等线路的链接分配。内部采用模块化灵活安装有线电视模块、RJ45模块、监控模块、集线器等

光纤入户信息箱、多媒体信息箱、家庭信息箱专门为光纤到户(FTTH)而设计的,能够兼容大多数设备厂家的OUN设备,如华为,中兴,烽火等。光纤入户信息箱按配置可分为基本型及扩展型,扩展型可在功能扩展面板上安装语音模块,数据模块,路由器等。满足家庭弱电业务工程的总集成。是以后家庭多项弱电业务接入的方向,箱体面板可采用冷轧钢板或者塑料两种材质。

多媒体信息箱也称为家居布线箱,多媒体箱,配线箱,弱电箱,综合布线箱,家居布线箱,楼道箱,综合柜,过线箱,住宅信息配线箱,配电箱,家居多媒体箱,家庭信息接入箱,多媒体布线箱,多媒体配线箱,家居信息箱,家居配线箱,智能布线箱,智能箱。

多媒体信息箱:适用于中国电信、中国联通、中国移动、中国广电等大型运营商

一、产品简介

HBYB101.SJ-113型光综合接入箱,是我公司最新开发的FTTX综合接入箱,设计基于GPON的FTTx宽带接入网配套综合业务接入箱的要求,适用于居民小区、商用楼群和学校等场所使用的宽带接入用综合业务接入箱。综合业务接入箱由箱体、MDU主设备、电源插座、带防雷模块的220V交流配电模块、光纤熔接盘、可安插保安单元的接线模块、接地铜排和SC型适配器(商务楼综合业务接入箱内使用)组成。

二、产品特点:

经涂覆处理的金属结构件其表面涂层附着应牢固,外观色泽应均匀、光滑平整、漆膜附着牢固,外观美观大方。

供电模块配置名牌防雷器、空气开关、三位插排,强电线路配置金属软管布局合理、安全,中部为标准1 U右面为配线区,操作和维护方便;

熔接、配线分离式设计;

箱体采用钣金材质,强度高;

内置绕纤环,尾纤绕纤方便,也方便用户光纤预留合适的冗余长度;

兼容上下进缆方式;

有可靠的光缆固定、接地装置;

各路光纤线路丝印标示清晰;

适配器端面与正面成30度,方便光纤的引出,同时可有效保护操作者免受激光灼伤眼部;

语音模块采用90回线对,可插保安单元;

综合交接箱指标符合YD/T988-2008的行业标准要求:

可安装一台ONU设备,语音模块,数据模块。

三、技术性能:

- 1. 在正常大气压, 500VDC 电压条件下, 绝缘电阻 1000M ;
- 2. 机箱高压防护能承受3000VDC, 历时1分钟而无击穿和飞弧现象;
- 3. 阻燃性能符合GB4609 中FV-0 级及GB/5169.7-85 标准中试验A 要求:
- 4. 技术质量等级达到ISO/IEC11801 五类标准要求;
- 5. 使用环境温度 20 ~ + 55 ;
- 6. 使用环境湿度 95% (30 时);
- 7. 使用大气压力70~106KPa;