

## 25kw静音柴油发电机TO28000ETX参数

产品名称	25kw静音柴油发电机TO28000ETX参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 25kw静音柴油发电机TO28000ETX

虽然说柴油发电机组出现故障的频率不高，但在用户的不正常使用和保养下也会有出现故障的事情发生。发电机组出现故障需要保持头脑冷静，应该有步骤的进行检查与分析，切不可手忙脚乱盲目检查，胡乱拆卸。其实只要结合看、听、摸、嗅，试全方位进行检查，一般不需要先进设备的检测我们也能很快速的找到故障所在。

### 25kw静音柴油发电机TO28000ETX

#### 联系我们

公司名称：上海欧鲍实业有限公司

部门名称：大泽の动力销售3部

联系人：张浩经理

联系手机：13020198296

直线座机：021-51987641

微信/QQ：2715411185

电子邮箱：2715411185@qq.com

产品展厅：上海市奉贤区浦卫公路5517号

主营产品：柴油发电机组、汽油发电机组、车载发电机组、变频发电机、发电电焊机

型 号： TO32000ET

一.发电机参数：

- 1.额定功率： 30KW
- 2.备用功率： 32KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.9/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机品牌： 大泽動力
- 2.发动机型号： YOTOTI3200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 自然吸气
- 8.绝缘等级： H级
- 9.控制装置： ECU
- 10.消音装置： 工业消音装置
- 11.调速方式： 机械调速

12.油箱容量： 50L

13.过载能力： 100-%

14：曲轴专项： 逆时针

### 三.整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 610/680kg

10.外形尺寸： 1550\*870\*1150（带轮子）

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

### 四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行超过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。