

## 库存EDS345-1-250-000

产品名称	库存EDS345-1-250-000
公司名称	楷卓自动化设备（上海）有限公司
价格	1750.00/只
规格参数	品牌:HYDAC贺德克 型号:EDS345-1-250-000 库存:现货
公司地址	上海市沪太路5018弄梓坤科技园809室
联系电话	021-66871701 15900834468

## 产品详情

库存EDS345-1-250-000

楷卓自动化设备(上海)有限公司经销HYDAC贺德克压力传感器多年，长期为用户备有大量库存，价格优势大，现货型号齐全，HDA4840、HDA4400、HDA4700、HDA4800系列压力传感器，EDS300、EDS3000、EDS1791等压力继电器，ETS300、ETS3000、ETS1701等稳定继电器，ENS3000液位传感器，EVS3000、EVS3100流量传感器等，钢厂专用，长期现货，超低优惠价出售！

德国HYDAC贺德克液压技术，位于德国Gersweiler的开发及生产中心，拥有机械部件设计、自动性能检验、现代化线路开发、EMC电磁干扰实验、语言软件开发等技术研发力量。

压力开关：

电子式压力开关是机械压力开关及触点式压力表的一种替换产品，高精度，无摩擦，长时间稳定及操作简便。可提供产品的压力测量范围1至600bar。

EDS300系列压力开关，带三维液晶显示，通过触摸按键调节，压力范围16至600bar，结构为带1或2开关量输出信号，或者1开关输出信号1模拟量输出信号晶体管输出负荷至1.2A；

8.5000.0010.1024.S059

VM 2 C.0 /-V

D682-4056

8.5020.4852.1024

HDA4345-A-0009-000-F1(-1..+9bar)

8.0000.5012.0000

6.529.012.300

HDA4345-A-06,0-000-E1

VD 5 C.0 /-CRUUS

VM 5 D.0 /-L220

VD 8 LZ.1 /-W-DB

D661-4479C

HDA4445-B-400-000

HDA4840-A-350-424(15m)

VD 8 D.0 /-W-L110

VM 2 B.1 /-V

HDA4346-A-0010-AN1-000-F1

VD 2 GC.0 /-W-123

D633-509B

EDS3148-5-01,0-000-F1

8.5883.5422.G321

VD 8 C.0 /-V-CRUUS

D662-P01JAMF6VSX2-A

VR 2 LZ.1 /-V-CN

VD 5 D.0 /-V-L24

VR 5 B.1

V02 2 VZ.0 /-V

8.A02H.5531.1024

HDA4346-A-02,5-000-F1

EDS3316-1-0016-000-F1

VR 2 GC.0 /-V-113

8.0010.4100.0000

8.5800.1262.1024

D633-333B-R16KO1FONSS2

HDA4745-A-0016-AH1-000

D633-D2500B/RXXKX1FONSS2

VD 5 LZ.1 /-BO-TA

EDS1792-P-016-009(145PSI)

VMF 2.5 D.1 /-L24

8.5810.1241.0512

8.5800.1262.1024

D661-4085P60HAAF6VSX2B

VD 2 D.0 /-V-LED

VM 0.8 D.0 /-V-L220

VD 5 D.0 /-W-L24-SO135

8.5820.0H40.4096.5093.0015

HDA4840-B-315-424(10m)

D661-4538C/G35JOAA4VSX2HA

VD 8 D.0 /-V-L24

VRD 2 E.0 /-V

HDA4746-A-250-000

EDS1791-P-040-000

ENS3116-3-0520-000-K

VD 1.5 BM.1 /-2GC

VR 2 GC.0 /-V-113-LED

T8.5820.3862.1024

VD 8 LE.1 /-W

D664-Z4306K/P05JXNF6VSX2-A

VMF 2 FD.0 /-2M0-30C-OE

EDS3318-5-06,0-000-F1

EDS3496-2-0250-000

VL 3 GW.0 /-V-113

T8.5860.2112.1001

VM 8 D.0 /-LED

8,582,038,321,024

D633-308B

VD 5 BM.1 /-2GC-V

EDS3446-2-0040-000

VR 2.5 LZ.1 /-BO-LED

EDS1791-N-250-000

EDS1792-N-600-000(8700PSI)

VR 2 E.0

VMF 2 LZ.1 /-BO

8.5850.2185.G132

8.5805.1245.25000

VD 5 GC.0 /-SQ-123

VR 2.5 LZ.1 /-D4C

8.5020.D55A.5000.0020

D792-4026

VR 2 B.1 /-2GC-V-SO224

ENS3218-5-0520-000-K

8.5852.1233.G131

VR 2 LE.1 /-L24-30C

HDA4840-A-150-424(6m)

8.5873.5322.G721

V02 4.3 VE.0 /-V-SO386

8.5020.0310.2048.S090

VD 5 LZ.1 /-W-1GS

VM 8 D.0 /-V-L24

VR 2 LE.1 /-30C

VR 2 GC.0 /-113

VD 5 D.0 /-W-L220

VR 5 D.1 /-L110

VD 2 LZ.1 /-V-DB

D633-375B

VL 3 GW.0 /-V-123

D683-4323

D633-442B-R16KO1DOVSS2

VL 2 GW.0 /-V-123

EDS3128-5-01,0-000-F1

EDS3316-3-0025-000-F1

D634-341C

8.0000.1201.0606

HDA4745-A-0400-AH1-000

VD 5 LZ.1 /-V-DB

EDS3446-2-0400-000

EDS1792-N-400-000(5800PSI)

HDA4346-A-01,0-000-F1

8.5000.8352.1000

VM 2 C.0 /-2GBC-V-SO135

EDS3448-3-0250-D00

VD 2 C.0

VM 8 D.0 /-L48

EDS1791-P-600-009(450bar)

V02 4.3 VE.0 /-SO386

D633-204

8.5850.2185.G132

8.5823.3823.1024

8.5868.1231.3112

VR 2.5 LZ.1 /-AV

8.9080.4312.1001

HDA4445-B-040-000

EDS1792-P-600-009(6525PSI)

EDS1791-N-400-000

VM 2 D.0 /-V-L24

VD 8 C.0 /-2GBC-V-SO135

HDA4445-B-400-031(350bar)

EDS3318-5-0010-000-F1

VD 8 C.0 /-2GBC-SO135

EDS3346-1-0005-000-F1(-1...+5bar)

8.5863.2000.G323.S043

HDA4840-A-100-424(10m)

EDS3446-2-0600-000

HDA4445-B-400-031(250bar)

VR 5 F.0

D633-473B/R08K01F0VVSX2

VR 1 UE.0

VD 2 D.0 /-L48

D661-4086

VR 2 LE.1 /-V-30C

VM 5 D.0 /-V-L24

VR 2 LZ.1 /-V-DB

VR 2 D.1 /-L48

VM 1 C.0 /-2GBC-SO135

6.130.012.852

VD 5 C.0 /-30C

VD 5 LE.1

8.5883.5624.G323

EDS3446-3-0060-000

8.9080.3531.3001

VM 5 C.0 /-V-SO135

EDS1792-P-250-000(3625PSI)

HDA4445-A-400-031(350bar)

HDA4444-B-600-000

8.5868.3221.2112

EDS3318-5-0016-000-F1

HDA4345-A-0010-000-F1

8.0000.6901.0002

HDA4745-A-006-000

VD 2 GC.0 /-113-SP

3.220.401.075

8.5020.8854.0360

D634-501A

HDA4840-A-250-424(6m)

8.5850.128T.G132.0100.EX

VD 2 B.1 /-2GC-V

VMF 2 FD.1 /-2M15-OE

8.A020.4121.1024

8.5820.0H30.2048.5093.0050

D633-317B

VD 8 LZ.1 /-W-CN

D662-3710E

HDA4746-A-0250-AH1-000

HDA4745-B-100-000

VD 8 GC.0 /-W-LED-123

8.5805.1242.25000

8.H100.1132.4096.4096

EDS3446-3-0040-000

0500.6041.8211.002M

8.58681231.3113

8.5824.0822.5000.5089

HDA4446-B-016-000

HDA4745-A-5000-AH1-000(psi)

HDA4745-A-0016-AN1-000

8.5805.1262.18000



8.A02H.1231.1024

EDS3496-3-0600-000

8.9080.4C32.3001

VR 0.6 C.0

HDA4745-A-400-031(315bar)

HDA4445-B-600-031(400bar)

VR 2 FD.0 /-2M15

8.0000.6201.0002

HDA4745-B-160-000

VM 8 B.1

8.7030.1422.0500

HDA4446-A-016-000

HDA4745-A-600-031(350bar)

VD 5 GC.0 /-W-LED-113

VR 2 B.1 /-2GC

8.5020.2311.4096

8.5805.1245.36000

VM 5 D.0 /-L24

HDA4445-B-250-000

VR 16 E.0

HDA4345-A-06,0-000-F1

D633-362B/R16KO1F0NSM2

楷卓自动化设备(上海)有限公司是一家专注于工控自动化行业备件服务的供应链管理公司,专门从事高品质欧美机电配件和仪器仪表的进口内销业务.主要经营产品有: 液压元件(泵、阀、液压缸和液压马达等), 测控仪表(液位计、传感器、编码器、流量计、高温计激光测距仪等), 机械传动件(电机、减速机、轴承、丝杆、导轨、拖链等), 电器件(变压器、控制器、继电器、电阻器等)和五金工具(扳手、螺丝刀、扭矩产品等)。这些产品广泛地运用于钢铁、汽车、造纸、能源、石化、纺织、注塑、冶金、航天、橡胶、水利、电厂、医疗和食品包装等领域。

公司自创立以来就把“不断降低中国企业进口备件的采购成本”作为发展目标，一直秉承“勇于竞争，以诚兴业，共同发展”的经营理念，视客户和供应商为事业合伙人，视员工为公司宝贵的财富和推动公司不断发展的核心动力。我们愿与广大客户以及国内外的供应商一起携手并进，为中国制造贡献绵薄之力。