

日本铃谦原装进口心电图机价格

产品名称	日本铃谦原装进口心电图机价格
公司名称	济南鑫朗仪器有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:日本铃谦 型号:Cardico306 产地:日本
公司地址	高新区工业南路51号小鸭工业园办公楼1层创新孵化中心2-4席位
联系电话	55697920 13969152039

产品详情

日本铃谦原装进口心电图机价格

技术规格

具有自动心电分析、手动 / 自动记录、自动增益控制、自动导联转换、基线自动调整功能，可以实时或回放记录心电图。

可以记录心电波形、心电分析报告、导联名称、走纸速度、增益、滤波器等参数。

可以实时记录十二道心电波形。

操作方便，具有液晶显示屏(5.7英寸)，可显示系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、病人信息、测量信息、状态、标记、导连脱落等。

记录方式为热敏点阵，8点 / 毫米，记录频响>150Hz，记录纸采用国产，纸宽80mm

交直流两用、体积小、重量轻、易于携带。

内置镍氢充电电池，充电2小时，可工作1小时。

抗交流，可消除基线漂移，具有交流及肌电干扰滤波器。

性能稳定,耗材耐用。

符合IEC CF-1类安全标准或GB9706.1安全保护标准。

取得CCC国家强制性产品认证证书。

取得计量器具形式批准证书。

日本铃谦原装进口心电图机价格

参数

型号：Cardico 306

*产地：原装进口

心电图机部分

导联：标准12导联

增益切换：1/4、1/2、1、2，自动

耐极化电压：±500mV

频响：0.05~150Hz（-3dB~+0.5dB）以内

时间常数：3.2秒

共模抑制比：大于100dB

输入阻抗：大于10M

输入回路电流：0.1 μA

定标电压：1mV ± 5%

噪声电平：15 μVp-p（振幅小于0.4mm）

灵敏度：2.5、5、10或20mm/mV 手动模式：2.5、5、10或20mm/mV

滤波器：交流电：大于-30dB（50/60Hz）

日本铃谦原装进口心电图机价格

基线漂移：-3dB（0.5Hz）

肌电大：-3dB（35Hz）

肌电小：-3dB（35Hz）

记录方式：感热式打印机

记录速度：自动：10、25、50mm/s

手动：10、25、50mm/s

长时间：12.5mm/s

*记录道数：3CH, 3CH+1节律导联, 3CH+2节律导联,

可直接连接打印机打印同步12道波形