

# 河南性价比高 防腐的ZR802A液位变送器

产品名称	河南性价比高 防腐的ZR802A液位变送器
公司名称	河南展瑞电子科技有限公司
价格	201.00/台
规格参数	品牌:展瑞 型号:802A 产地:郑州
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园8#楼606室
联系电话	86-037156708681 13525518669

## 产品详情

郑州展瑞电子科技有限公司位于郑州市高新区，是一家专业从事A.S（自动化传感技术）方向研发、生产及销售服务为主的技术型企业。展瑞传感致力于打造国内高新传感技术产品，结合国外核心传感技术与中国本土化市场需求，为国内的传感器市场，特别是自动化领域贡献自己的微薄之力。

展瑞历经初期的技术沉淀，由2013年正式成立至今，已快速形成流量、压力、液位、温度、水质等五大传感系列，并在短短数年之内凭借自身极具竞争优势的产品及服务覆盖了将近70个行业，获得了近10万客户的信赖与美誉。

展瑞将一如既往地重视产品的可靠性、稳定性与精确性，帮助客户实现切实的需求，合作共赢，共创价值。以客户为中心，是展瑞传感恒久不变的定位与追求。

液位变送器是一种直接安装在管道或容器上的现场变送器。由于隔离膜片直接与液体介质相接触，无须将正压侧用导压管引出，因此可以测量高温、高粘度、易结晶、易沉淀和强腐蚀等介质的液位、压力和密度，然后将其转换成4~20mA.DC信号输出。

产品详情：

单法兰液位变送器可对各种容器进行液位、密度的精度测量，有平法兰和插入式法兰两种，适用于高粘度介质或悬浮液体测量。单法兰液位变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器，与物料接触部分具有良好的耐腐蚀性，适用于冶金、化工、环保、电站、造纸、制药、印染、食品、市政等行业的液位、料位、油水界面、泡沫界面的连续监测。产品特点：

结构简单：无任何可动或弹性元件，因此可靠性极高，维护量极少。

安装方便：内装式结构尤其显示出这一特点，无需任何专用工具。

调整方便：零位、量程两个电位器可在液位检测有效范围内任意进行零点迁移或量程的改变，两个调整互不影响。

用途广泛；适用于高温高压、强腐蚀等介质的液位测量。

技术指标：

输出信号：4~20mA.DC 二线制/三线制

供电电源：24V.DC

测量精度：0.2%FS 0.5%FS

环境温度 -20~80

防护特性：防护能力 IP65

单法兰液位变送器使用注意事项：单法兰液位变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器，与物料接触部分具有良好的耐腐蚀性，适用于冶金、化工、环保、电站、造纸、制药、印染、食品、市政等行业的液位、料位、油水界面、泡沫界面的连续监测。单法兰液位变送器在使用过程中的要注意考虑下列情况：1、测量液体压力时，法兰液位变送器的安装位置应避免液体的冲击（就是水锤现象），以免传感器过压损坏；2、在单法兰液位变送器冬季发生冰冻时，安装在室外的变送器必需采取防冻措施，避免引压口内的液体因结冰体积膨胀，导致传感器损坏；3、接线时，将电缆穿过防水接头（附件）或绕性

管并拧紧密封螺帽，以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。