

工业区等离子废气处理设备等离子电场除烟环保设备

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 工业区等离子废气处理设备等离子电场除烟环保设备 |
| 公司名称 | 河北顺荣环保设备有限公司 |
| 价格 | 12500.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:顺荣 型号:25000 产地:河北泊头 |
| 公司地址 | 河北省沧州市泊头市王武镇常乐村（注册地址） |
| 联系电话 | 18931766462 |

产品详情

等离子废气处理技术特点：低温等离子废气处理技术应用于恶臭气体治理，具有处理效果好，运行费用低廉、无二次污染、运行稳定、操作管理简便、即开即用等优点。

1、介质阻挡放电产生电子能量高，低温等离子体密度大，达到常用等离子技术(电晕放电)的1500倍，几乎可以和所有的恶臭气体分子作用。

2、技术反应速度快，气体通过反应区的速度达到3-15米/秒，即达到很好的处理效果。

3、气体通过部分，全部采用陶瓷、石英、不锈钢等防腐蚀材料，电极与废气不直接接触

，解决了低温等离子废气处理设备腐蚀问题。

4、等离子废气处理设备主机为成套工业废气处理装置，前面配有专用塔，能有效去除废气中的粉尘和水分，操作简单。

5、自动化程度高，设备启动、停止十分迅速，随用随开，对于部分化工生产的不连续性，可以在生产时开启，不生产的间隙停止运行，大量的 节约能源。

6、运行成本较低，比常用的蓄热式燃烧炉RTO节约运行费用5-8倍，每立方米气量运行费用仅为0.3~0.9分钱。

7、应用范围广阔，基本不受气温和污染物成分的影响，对恶臭异味的臭气浓度有良好的分解作用，恶臭异味的去除率达80-98%，处理后的气体 臭气浓度达到国家标准。

河北顺荣环保科技有限公司的工作流程：一般由工程技术人员到工厂、车间实地考察现状，根据工厂工艺生产分析废气来源组成及产生的废气量，废气内各种物质的含量和特性，判断产生废气的原因。然后根据工艺流程、厂房面积大小、废气含量多少，废气的属性来制定合适的废气处理环保设备的方案。从而能让厂房车间达到良好的净化效果。让客户放心购买，满意使用。由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考，详情以来电

咨询为准，真诚期待与您的合作，也希望能把我们完美的服务，优质的产品传递给您！！
河北顺荣环保科技有限公司欢迎您的到来！！！！