

40千瓦静音永磁柴油发电机价格

产品名称	40千瓦静音永磁柴油发电机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号 : :TO40000TSI-T
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

40千瓦静音永磁柴油发电机价格大泽柴油机在运转中，充气量变化不大，主要是通过改变每循环供油量来改变混合气的浓度(即过量空气系数)，从而调节柴油机的负荷（称为质调节）。换句话说，柴油机主要是通过改变喷油泵调节杆的位置，用增加或减少供油量的方法来改变负荷。图是柴油机按负荷特性运转时一些参数随负荷变化的一般规律。柴油机增加负荷就意味着增加每循环供油量，所以耗油量 G_f 随负荷的增加而增加，而过量空气系数 α 随负荷的增加而减小；供油量多，放热也多，使排气温度 t_r 随负荷的增加而升高。

型 号： TO40000TSI-T

一:发电机参数：

1.额定功率： 40KW

2.较大功率： 41KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 220/380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 稀土永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机品牌： 大泽動力

2.发动机型号： TO-D22

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 3000r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 自然吸气

8.绝缘等级： H级

9.控制装置： ECU

10.消音装置： 工业消音器

11.调速方式： 机械调速

12.油箱容量： 50L

13.过载能力： 100%

14：压缩比： 19:1

15：曲轴专项： 逆时针

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

- 7.工作时间： 8-10H
- 8.噪音水平： 68-75db
- 9.机器重量： 390/420kg
- 10.外形尺寸： 1480*780*1020mm（长*宽*高）（不带轮子）
- 11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原专用喷油泵 高功率发动机版本

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

40千瓦静音永磁柴油发电机价格改善发电机燃油的措施如下：

根据燃油的馏程，合理提高燃油的十六烷值。

在柴油中掺烧一定比例的消烟添加剂，将金属钡、镁、锌等可溶性碱化盐或中性盐作为消烟添加剂，通过促进碳烟粒子在膨胀过程中再燃烧，来促进和消除喷油器头部的积碳，可以减少30~50%的碳烟颗粒PM排放。

降低燃油中的含硫量。在燃烧过程中，柴油中的硫约有98%转化为SO₂，其余的2%成为硫酸盐颗粒，部分SO₂被进一步氧化与燃烧过程中生成的H₂O结合，形成H₂SO₄和硫酸盐（CaSO₄等），增加了微粒的排放量。

2. 排气净化后处理。采用三元氧化催化转换器对柴油机排气处理，可以降低HC和CO的排放量和颗粒PM状物质中的有机成分；用选择性还原催化转换器在富氧条件下还原NO_x，用微粒过滤装置收集柴油机排气中的颗粒状物质等。

采用颗粒过滤及再生技术颗粒过滤由颗粒过滤器和再生装置组成。颗粒过滤器通过其中有极小孔隙的过滤介质（滤芯）捕集柴油机排气中的固定碳粒和吸附可溶性有机成分的碳烟。