

20kw静音柴油发电机水冷车载机

产品名称	20kw静音柴油发电机水冷车载机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

20kw静音柴油发电机水冷车载机

现在又研究出现了一款新的发电机，只要你的设备一缺电，它就自动调节的给你的设备带电，那就是带ATS的发电机。它的反映很快，几秒钟就可以反应过来，然后你的设备继续做功。不影响你的任何工作进度。ATS装置的，这种装置是自动切换装置，在市电停的时候这款发电机能够识别市电停了自动启动，市电来的时候，他就会自动停止工作，是*小型的全自动柴油发电机组了，很多企业单位和个人家庭用很是喜欢这款柴油发电机组。

发电机是家庭备用电源，停电了也不用担心，别人在黑暗里面苦苦等待来电的时候，你优质的生活不会受到影响，备用的发电机会给你带来光明，办公应急电源、停电了工作没做完怎么办，这是你只需要带上您备用的汽油发电机，就可以继续工作了，不需要在为没完成的工作苦恼。户外施工电源，户外照明无需电源，只要备用一台发电机，您在户外也能像在家里一样享受光明。采用了稳定的自动电压调节系统和机油警告系统,你完全可以放心使用。省油：优良的燃烧效率产生极高的经济效益。

型 号： TO22000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.9/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机品牌： 大泽動力

2.发动机型号： YOTOTI2200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 自然吸气

8.绝缘等级： H级

9.控制装置： ECU

10.消音装置： 工业消音装置

11.调速方式： 机械调速

12.油箱容量： 50L

13.过载能力： 100-%

14：压缩比： 19:1

15：曲轴专项： 逆时针

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/650kg

10.外形尺寸： 1550*870*1150（带轮子）

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包