清易CG-03 土壤温度变送器

产品名称	清易CG-03 土壤温度变送器
公司名称	邯郸市开发区清易电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市开发区世纪大街2号319室
联系电话	13315062509

产品详情

功能及特点：

实时温度监测功能

耐腐蚀，适于各类土壤的温度测量

，可测量土壤不同深度的温度

性能稳定，测量精度高

输出信号大，与温度有较好的线性关系

适用范围：

广泛应用于气象、环境、农业、林业、水利、电力、科研等需要测量土壤温度的领域。

技术参数：

测量单位：℃

供 电：12V～24V DC

信 号：4～20mA两线

温度值=（实测电电流-4）/0.16-30

测量范围：-30°C～70°C

精度：±0.2°C

25°C时佳精度：0.1°C 平均0.16°C

重复精度：0.1 °C

输出：485型

引线长度：2.5米

远引线长度：500米

响应时间：< 1秒

稳定时间：通电后100毫秒

电路密封：环氧树脂

功能及特点：

实时温度监测功能

耐腐蚀，适于各类土壤的温度测量

，可测量土壤不同深度的温度

性能稳定，测量精度高

输出信号大，与温度有较好的线性关系

适用范围：

广泛应用于气象、环境、农业、林业、水利、电力、科研等需要测量土壤温度的领域。