

# 日本铃谦Cardico602六道心电图机

产品名称	日本铃谦Cardico602六道心电图机
公司名称	济南鑫朗仪器有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:日本铃谦 型号:Cardico602 产地:日本
公司地址	高新区工业南路51号小鸭工业园办公楼1层创新孵化中心2-4席位
联系电话	55697920 13969152039

## 产品详情

日本铃谦Cardico602六道心电图机

5.7英寸触摸屏用于输入病人数据以及预览12导联ECG和分析结果

强大的数据存储功能：内置大200条ECG存储量，可外接USB存储5000 ECG/2GB

LAN口输入数据，可导出XML数据格式

可直接与打印机连接

USB口可外接键盘（可外接USB键盘）

日本铃谦Cardico602六道心电图机

产品参数：

导联：标准12导联

增益切换：1/4、1/2、1、2，自动

耐极化电压：±500mv

频响：0.05 ~ 150hz（-3db ~ +0.5 db）以内

时间常数：3.2秒

共模抑制比：大于100db

输入阻抗：大于10m

输入回路电流：0.1  $\mu$  a

定标电压：1mv  $\pm$  5%

噪声电平：15  $\mu$  vp-p (振幅小于0.4mm)

灵敏度：2.5、5、10或20mm/mv 手动模式：2.5、5、10或20mm/mv

滤波器：交流电：大于-30db (50/60hz)

基线漂移：-3db (0.5hz)

肌电大：-3db (35hz)

肌电小：-3db (35hz)

记录方式：感热式打印机

记录速度：自动：10、25、50mm/s

手动：10、25、50mm/s

长时间：12.5mm/s

记录道数：3ch, 3ch+1节律导联, 3ch+2节律导联, 6ch, 6ch+1节律导联, 12ch

可直接连接打印机, 打印同步12道波形

记录纸卷装纸：80mm

显示器：5.7英寸彩色触摸屏 有图形冻结功能

数据存储：200份病历

采样数据：2msec

患者信息：id编号、年龄、性别、身高、体重、血压、用药信息等

接口：lan接口 usb接口

软件：免费赠送管理软件分析及处理部分

基本测量值：心率、rr、pr、qrs、qt、qtc、心电轴、sv1、rv5 (6)

心率：20~300bpm  $\pm$  2bpm

明尼苏达代码：约271种类

可分别为成人和小儿做出分析，以增加心电图分析的准确性。

心电起搏器佩戴者波形：针对佩戴心脏起搏器患者也可进行心电检测、分析设备整体

安全性： 类 内部电源 cf型设备

电源：交流电源 ac110 ~ 240v、 50/60hz

重量：1.5kg 包含电池

直流电源：充电时间2.5小时，可连续操作1小时（100份病历）