

便携式绞磨机，树木牵引绞磨机,小型卷扬机

产品名称	便携式绞磨机，树木牵引绞磨机,小型卷扬机
公司名称	上海科颀贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:倍力拉
公司地址	上海市闵行区万源路2800号B112室
联系电话	021-52272295 18916523359

产品详情

便携式卷扬机PCW 5000

大牵引力轻量汽油绞磨机，适用于水平牵引或垂直起吊

品名：便携式绞磨机 -便携式卷扬机型号：PCW 5000 品牌：portable winch

简介：

重量轻(16kg)、携带方便、汽油驱动，并具单绳可达1000kg牵引力。是牵引重物的最佳设备选择之一

["倍力拉"轻量汽油引擎绞磨机PCW 5000](#)

[Portable winch](#)

[倍力拉所生产的绞磨机](#)

[为全球超小型引擎驱动绞磨机的领导者。有别与其他绞磨机，我们紧凑以及充满动力的绞磨机，解决您](#)

[在没有动力的工作场所或是需](#)

[要有无限长度限制牵引绳索的工作方案，“倍力拉”汽油绞磨机是解决您牵引重物的最佳作业选择！](#)

[绞磨机配置Honda GXH-50 50cc 4行程汽油引擎](#)

PCW5000绞磨机描述：

适合一般户外水平牵引作业使用！配置Honda GXH-50 50cc 4行程汽油引擎，重量仅有16kg，可提供单绳1000kg牵引力，卷心轮直径为57mm，每分钟牵引速度为12m，可更换卷心轮的设计，可使操作者依据作业需求可以有2种不同的牵引速度。。如果您需要更快的牵引速度，更换直径为85mm的卷心轮牵引速度每分钟36m、。PCW5000建议使用直径12mm的高强度尼龙绳，可让使用者不限场所距离限制的操作使用。

适用行业：

输配电线路高空起吊作业、铁塔组立、车辆救援、树木拖曳、船舶停靠、户外物体移动等

倍力拉绞磨机特点：

超轻量，携带方便，可单手搬运

绳索牵引长度不受限制

强劲动力，持续牵引力

可长时间操作，安全可靠

安装快速，操作简便

不须担心引擎过热问题

无功率衰减，100%有效牵引力,牵引力恒定

铝合金外壳,浸泡式齿轮箱

齿轮传动比110:1

防逆转离合器轴承

绞磨机规格表 技术参数

特殊设计适用

王

引擎

PCW 5000

水平牵引或垂直起吊(需配备自锁滑车)

4冲程Honda GXH-50cc

PCW 3000

小型户外水平作业或垂直

360全方位 4行程 GX-35c

重量	16kg	9.5kg
卷心轮	57mm直径(标配)	76mm直径(标配)
能力(最大牵引力)	单绳：1000kg	单绳：700kg
速度	使用57mm卷心轮：12m/min	使用57mm卷心轮：8m/min
此轮比	110:1	200:1
尺寸	长37.1cm x 宽 36.6cm x 高 36.6cm	长35cm x 宽28.9cm x 高28.9cm
牵引绳	低延展性编制型高强度尼龙绳---没有长度限制直径：12mm	低延展性编制型高强度尼龙绳---没有长度限制直径：12mm
减速箱&齿轮	铝合金齿轮箱。3段式锻造热处理齿轮转轴滚轴承支撑，浸油式润滑。	铝合金齿轮箱。3段式锻造热处理齿轮转轴滚轴承支撑，浸油式润滑
发动机	Honda GXH-50	Honda GXH-50
刹车	防逆转滚筒离合轴承	防逆转滚筒离合轴承
工作频率	连续	连续
认证	CE认证	CE认证
锚固	60mmx 2m 尼龙吊带	60mmx2m尼龙吊带

绞磨机附件：