郑州岂昂工程洗轮机销售

产品名称	郑州岂昂工程洗轮机销售	
公司名称	郑州岂昂实业有限公司	
价格	.00/个	
规格参数		
公司地址	荥阳市城关乡东史村	
联系电话	17303868111	

产品详情

功能与用途 QAC-100型免基础式洗轮机:采用设备自带水箱、自循环水结构设计,底板、侧栅全方位冲洗车辆,侧栅采用碳钢封闭处理,设计美观,物美价廉,可有效防止冲洗车辆污水溢出洗车区域,造成二次污染,对各类工程车辆的轮胎、底盘及侧栅彻底洗净的效果,达到各部门的上路要求,洗轮机采用红外对射自动感应式控制,可自动完成冲洗的工作,冲洗用水可循环使用,仅需补充少量的水,因此可以节约大量水资源。广泛应用于各类建筑工地、搅拌站、矿山、煤矿、水泥制品厂、道路施工工程、发电厂、垃圾填埋场等场所的进出车辆冲洗,从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便,可适用各种工地频繁转场的需要。产品优点高智能化模块设计,结构承载能力高,采用全自动控制系统,红外对射自动感应控制,轻松实现无人值守,提高冲洗效率,降低使用单位人工成本。主要技术参数:

序号	技术指标	单位	数值
1	配电系统额定电压	V	三相380V
2	最大过载车辆	t	100t以下工程车
3	冲洗压力	Kg/cm2	3-4kg
4	清洗时间	S	60~80辆/小时
5	清洗方式	/	全自动清洗
6	启动方式	/	红外对射/手动
7	水泵功率	Kw	3/4/5.5/7.5
8	耗水量	L	循环用水
9	水源供给	/	DN25
10	设备尺寸	mm	3600(宽)X4000(长)X1500(高)

注:以上设备可根据客户需求定制尺寸规格。