

手推式190A柴油发电焊一体机

产品名称	手推式190A柴油发电焊一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	相数：:单相
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

手推式190A柴油发电焊一体机

大泽动力主营：汽油发电机、柴油发电机、数码变频发电机、多燃料发电机、柴汽油机水泵、发电电焊一体机。

汽油发电机分别为：1kw-2kw-3kw-5kw-6kw-7kw-8kw-8.5kw-10kw-12kw-15kw-20kw-25kw-30kw（静音式发电机）

柴油发电机分别为：3kw-5kw-6kw-10kw-12kw-15kw-20kw-24kw-30kw-40kw-50kw-75kw-100kw-

120kw-200kw-300kw-400kw-500kw【（静音款发电机）-5千瓦以上都可装ATS（自启动）装置】

数码变频发电机组分别为：1千瓦-2千瓦-3千瓦-5千瓦-8千瓦-10千瓦（静音式发电机）

多燃料发电机分别为：10kw-15kw-20kw-25kw-30kw（可烧天然气、液化气、汽油）

手推式190A柴油发电焊一体机焊接专用自发电电焊机380v汽油发电电焊一体机口碑好的优势便于移动，重量轻，发电功率2.0KW,电焊电流250A,焊电焊条2.0-5.0焊条，电流波动小，焊缝质量高，190A汽油发电电焊一体机优质电力，新型AVR技术与减震线圈的应用，道路抢险，油田都是非常有利的利器，时间维修好，很多铁路工程都使用汽油发电电焊一体机，因为重量很轻。

中国焊接专家曾乐在他的“焊接技术”一书中还明确指出，“从焊接工艺参数稳定性考虑要求电源具有陡降的伏安特性，优良的动特性和合适的电流调节范围。

更多产品相关阅读请点击以下内容或拨打销售电话：13020198138(微信同号)

【座机手机】：021-51987644 【在线扣扣】：3087498943

型号：TO190A

发电机参数

额定功率： 5KW

备用功率： 6KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220V

功率因素： 1.0

相 数： 单相

发动机参数

发动机型号 TO188

发动机类型： 单缸 风冷发动机

活塞排量： 420CC

功率转速: 10HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 1.1L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型： 柴油

电焊机参数

焊接模块： 自动焊接模块

空载电压： 60V

焊接电压： 22-30V

焊条范围： 0-4.0mm

电流调节： 0-190A

焊机等级： 工业级

焊接持续率%： 100

焊接电流： 逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸： 760*520*680mm

结构类型： 开架式/手推式

噪音水平7M处 72

油箱容积： 25L

蓄电池： 12-8.3V-Ah

净重： 102

发电电焊机组标准配置

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度；海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

TO稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机